

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/02
URBROJ:2133/01-06/03-17- 46
Karlovac, 23.02.2017.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GROBLJE HRNETIĆ"

1. UVOD

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), nositelj izrade urbanističkog plana uređenja i odgovorni voditelj izrade nacрта prijedloga, odnosno nacрта konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja, izradili su Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Groblje Hrnetić" (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca.

Odgovorni voditelj je Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. u ime stručnog izrađivača Plana, tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba.

Plan se izrađuje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Groblje Hrnetić" ("Glasnik Grada Karlovca" br. 13/16) koju je dana 11. srpnja 2016. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca.

2. OBRAZLOŽENJE PROVEDENE PROCEDURE

U tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja "Groblje Hrnetić" (u daljnjem tekstu: Plan), na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu (KLASA: 350-02/16-03/02, URBROJ: 2133/01-06/03-26 od 12.12.2016. god.), Grad Karlovac je proveo javnu raspravu o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“.

Javna rasprava je održana od 23.12.2016. do 23.01.2017. god.

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi (KLASA: 350-02/16-03/02, URBROJ: 2133/01-06/03-27 od 13.12.2016. god.) je temeljem čl. 97. Zakona o prostornom uređenju upućena javnopravnim tijelima, kao i Gradskoj četvrti Drežnik-Hrnetić.

Oglas je obavljen 13.12.2016. na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Karlovca, a 14.12.2016. god. objavljen je i u dnevnom listu "24 sata", te na oglasnoj ploči Grada Karlovca.

Javni uvid mogao se izvršiti u prostorijama Grada Karlovca, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati, Banjavciceva ul. br. 9, 2.kat.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održano je 10.01.2017. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca od strane izrađivača Plana i nadležnog upravnog odjela. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, koji je sastavni dio ovog Izvješća.

Svi zainteresirani su u tijeku javne rasprave mogli dati svoje prijedloge, primjedbe i komentare, usmeno tijekom javnog izlaganja te pismenim putem.

U tijeku javne rasprave pristiglo je:

- 7 dopisa s očitovanjima javnopravnih tijela - od toga 3 mišljenja/očitovanja nisu imala primjedbi.
- u Zapisnik na javnom izlaganju dane se primjedbe tvrtka Zelenilo d.o.o. i Grad Karlovac
- primjedba i prijedloga građana nije bilo.

3. OBRAZLOŽENJE O MIŠLJENJIMA, OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA

3.1. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE I MIŠLJENJA U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela o poštivanju njihovih zahtjeva **upućena u roku**:

1.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike , Radnička cesta 80, Zagreb	-
Daje se mišljenje o očitovanje da za izradu Plana nije potrebno ishoditi prethodno mišljenje ovog Ministarstva.		
-		

2.	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti , Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	-
Nemaju primjedbi na Prijedlog plana.		
-		

3.	Ministarstvo obrane , Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Sarajevska cesta 7, Zagreb;	-
Nemaju primjedbi na Prijedlog plana.		
-		

3.2. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJA UTVRĐIVANJEM POSEBNIH UVJETA, ODNOSNO POTVRĐIVANJEM IDEJNOG PROJEKTA SUDJELUJU U SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA

Zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela o poštivanju njihovih zahtjeva **upućena u roku**:

4.	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Elektra Karlovac Vladka Mačeka 44, Karlovac	djelomično se prihvaća
<u>Obrazloženje</u>		
Područje naselja Hrnetić napaja se električnom energijom iz trafostanica 10/0,4 kV Hrnetić.		
<u>1. Odredbe za provođenje</u>		
Članak 1. Planom se omogućava izgradnja nove dodatne elektroenergetske mreže i novih dodatnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV uz one ucrtane u grafičkom dijelu plana, a ovisno o budućim potrebama pojedinačnih ili više zajedničkih korisnika. Lokacije tih TS-a i trase elektroenergetskih mreža određivat će se u redovnom postupku izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola.		
Članak 2. Pri izvođenju trase nadzemnih dalekovoda u pravilu treba zaobilaziti građevinska područja i šumske površine, a		

ukoliko to nije moguće trasu dalekovoda treba iz oblikovnih razloga planirati s blažim lomovima bez dugih pravaca.

Zaštitni koridori dalekovoda su širine:

- DV 35 kV 20 m
- DV 20 kV 10 m
- DV 10 kV 10 m

Prostor ispod zračnih vodova ili iznad kabela može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (St. list 65/88, NN 55/96 i 14/97) odnosno prema posebnim uvjetima nadležne elektrodistribucijske tvrtke.

Članak 3.

Lokacije novih TS 20/0,4 kV treba tako odabrati da osiguravaju kvalitetno napajanje. Trafostanica mora imati kamionski pristup s javne površine i mora biti zaštićena od bujica i podzemnih voda.

U slučaju izgradnje kabelskih trafostanica izvedenih kao zidanih ili montažnih građevina treba formirati parcelu površine od 35 m² ili više s pristupom na javnu prometnu površinu. Kod izgradnje stupnih trafostanica formiranje zasebne parcele nije obavezno.

Članak 4.

Podzemni kabelski vodovi se izvode u urbanim gradskim središtima ili u slučajevima kada elektroenergetsku mrežu nije moguće izvesti nadzemno. Za podzemne kabelske vodove ne propisuju se zaštitni koridori.

2. Grafički dio plana

Napominjemo daje za moguću novu kabelsku trafostanicu 10(20)/0,4 kV smještenu prema smjericama GUP-a grada Karlovca, potrebno formirati novu parcelu površine 70 m² s pristupom s javne prometne površine.

1a. (Članak 1. i 3.) Prihvaća se mogućnost izgradnje dodatnih, neplaniranih trafostanica te su za njih dani i predloženi uvjeti.

1b. (Članak 2. i 4.) Ne prihvaća se mogućnost izgradnje nadzemnih dalekovoda. Smatramo da nije primjereno da preko planiranog dijela groblja prolaze nadzemni dalekovodi te da se unutar groblja nalaze stupovi istih (*napominjemo da je u navedenom Sl. listu u čl. 194. propisano da postavljanje stupova na groblju nije dopušteno*) stoga su ovim Planom elektroenergetski vodovi i dalje planirani kao podzemni.

2. Primjedba na grafički dio se prihvaća.

5.	Hrvatski telekom, Odjel za upravljanje mrežnom infrastrukturom, Harambašićeva 39, Zagreb	djelomično se prihvaća
<p><i>napomena: U javnoj raspravi dostavljeni su ponovljeni uvjeti za izradu Plana, ova primjedba se ne smatra mišljenjem o prihvaćanju zahtjeva u smislu članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), niti je po svom sadržaju mišljenje o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan</i></p> <p>Obrazloženje: Sukladno, sukladno vašem zahtjevu iz dopisa dostavljamo vam položaj elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Hrvatskog Telekom d.d. u AutoCad dwg formatu.</p> <p>1. Kod izrade plana molimo da uzmete u obzir slijedeće napomene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu čine prometna i ulična mreža, mreža plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema. 2. Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja. 3. Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obavezan. 		

<p>4. Linijske građevine javne i komunalne infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema i sl.) u pravilu je potrebno voditi uličnim koridorima u skladu sa planiranim rješenjem rekonstrukcije postojećih prometnica, odnosno rješenjem izgradnje autoceste. Ako broj i smještaj tih građevina nije drugačije prikazan u grafičkom dijelu Plana.</p> <p>2. Dostavljen je grafički dio mreže elektroničkih komunikacija.</p> <p>3. Dostavljen je prijedlog tekstualnog dijela za mobilnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.</p>
<p>1. Primjedba se prihvaća.</p> <p>2. Primjedba je već prihvaćena jer je dostavljeni grafički prikaz jednak prijedlogu plana sa javne rasprave.</p> <p>3. Primjedba se ne prihvaća, navedene odredbe su već ugrađene u prostorno-plansku dokumentaciju šireg područja. Napominjemo da je HAKOM izdao pozitivno mišljenje na plan stoga smatramo da je isti u skladu sa uvjetima danim sukladno čl. 90. Zakona o prostornom uređenju.</p>

6.	Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, Karlovac	djelomično se prihvaća
Dostavljenim mišljenjem je predloženo slijedeće:		
<u>1. Vodoopskrba</u>		
1a. U planu je potrebno razlučiti cjevovode koji su dio sustava javne vodoopskrbe od cjevovoda koji čine internu vodovodnu instalaciju. Isto treba biti vidljivo u grafičkom dijelu plana.		
1b. Cijeli prostor groblja koji obuhvaća grobna polja, grobne građevine (uključujući i postojeću mrtvačnicu), servisno dvorište, trgove, odmorišta, prometne površine i dr. predstavlja jednu cjelinu, te stoga mora imati jedan priključak na sustav javne vodoopskrbe.		
1c. Planom nije definiran status postojećeg vodoopskrbnog priključka. Obzirom da plan predviđa novi vodoopskrbni priključak cijelog prostora groblja, u tekstualnom dijelu plana treba utvrditi da se postojeći vodoopskrbni priključak ukida.		
1d. U jednom dijelu postojeće prometnice uz južnu granicu obuhvata ucrtan je planirani vodoopskrbni cjevovod, koji nije planiran niti GUP-om niti idejnim projektom "Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Hrnetić". Upravo na taj dio javnog cjevovoda je planiran vodoopskrbni priključak groblja. Ukoliko izrađivač plana odluci zadržati vodoopskrbni priključak planiran sa zapadne strane groblja, priključak sa južne strane treba ukloniti.		
<u>2. Sanitarna odvodnja</u>		
2a. U planu je potrebno razlučiti cjevovode koji su dio sustava javne odvodnje od cjevovoda koji čine internu kanalizacijsku mrežu. Isto treba biti vidljivo u grafičkom dijelu plana.		
2b. U grafičkom dijelu plana treba predvidjeti kanalizacijski priključak za odvođenje sanitarnih otpadnih voda koje nastaju u postojećoj mrtvačnici i planiranoj grobnoj građevini uz zapadnu granicu obuhvata. Priključak na javni sustav odvodnje treba predvidjeti na reviziono okno.		
2c. U grafičkom dijelu plana je krivo prikazan smjer sanitarne odvodnje u prometnici uz zapadnu granicu obuhvata.		
Sve navedeno se ne odnosi na odvodnju oborinskih voda.		
1a. Primjedba se prihvaća.		
1b i c. Primjedba se prihvaća - zadržati će se postojeći priključak.		
1d. Primjedba se djelomično prihvaća, priključak sa južne strane se neće planski ukinuti, već će se zadržati kao alternativno rješenje, odnosno ostaviti će se mogućnost priključenja groblja i naselja Hrnetić na planirani magistralni vodovod sa istočne strane obuhvata.		
2a. Primjedba se prihvaća.		
2b. Primjedba se prihvaća.		
2c. Primjedba se prihvaća.		

7.	Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjelu u Karlovcu	prihvaća se
<p><i>napomena: Sukladno čl. 101. st. 5. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Suglasnost koju je potrebno pribaviti prema posebnom propisu smatra se mišljenjem danim u postupku javne rasprave.</i></p> <p>Dopuna Odredbi za provođenje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U čl. 5. oblikovanje ograde na mjestu postojeće ograde u zoni zaštite k.č. 927 i 926 k.o. Karlovac I bit će propisano u zasebno postupku prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela 2. čl. 14. planirana izgradnja kosturnice na prostoru nekadašnjeg križa u jugoistočnom dijelu groblja bit će izvedena prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela 3. čl. 21. niz grobova koji se nalaze unutar cinkture crkve, odnosno sa zapadne strane ogradnog zida ne dozvoljava se postava ili gradnja nadgrobnog spomenika ili ploče više od 1,20 m 4. čl. 32. glavne grobne staze potrebno je asfaltirati, dok se pristupne grobne staze mogu asfaltirati ili popločiti -na području starog dijela groblja na k.č. 927 k.o. Karlovac I prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela 5. čl. 45. gornja kota kosturnice utvrdit će se posebnim uvjetima Hrvatskih voda i posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela 6. čl. 53. mjere zaštite crkve -za svaki zahvat na crkvi, oko crkve i na prostoru k.č. 927 i 926, k.o. Karlovac I obavezno je ishođenje posebnih uvjeta. Sustav mjera zaštite za pojedinačne grobove i građevine bit će propisan u zasebnom postupku kojim će od strane nadležnog konzervatorskog odjela biti izrađen popis i kategorizacija najvrjednijih grobova i građevina. <p>Dopuna Obrazloženja plana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. U poglavlju 1.1.2.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti - na starijem dijelu groblja koji se nalazi unutar prostornih međa zaštićenog kulturnog dobra k.č. 927 k.o. Karlovac I nalaze se grobovi koji imaju spomeničku vrijednost prema kriteriju značaja ukopane osobe ili kriteriju arhitektonsko-stilske, umjetničke, kulturno-povijesne, estetsko-umjetničke vrijednosti nadgrobnog spomenika i građevine. Stoga je u posebnom postupku potrebno izraditi popis kategorizaciju najvrjednijih grobova i građevina te pripadajući sustav mjera zaštite od strane nadležnog konzervatorskog odjela. 8. 2.1.4. za parcelaciju k.č. 927 i 926, k.o. Karlovac I obavezno je ishođenje posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela. 9. 3.1. mjere zaštite crkve -za svaki zahvat na crkvi, oko crkve i na prostoru k.č. 927 i 926, k.o. Karlovac I obavezno je ishođenje posebnih uvjeta. Sustav mjera zaštite za pojedinačne grobove i građevine bit će propisan u zasebnom postupku kojim će od strane nadležnog konzervatorskog odjela biti izrađen popis i kategorizacija najvrjednijih grobova i građevina Perivoj crkve sv. Martina -eventualno hortikulturno uređenje travnjaka oko crkve mora se provesti u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom. 		
Primjedba se prihvaća.		

3.3. OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE OSTALIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI

Primjedbe dane u zapisnik na javnom izlaganju:

8.	Zelenilo d.o.o, Karlovac	djelomično se prihvaća
<p>Primjedbe na sažetak za javnu raspravu:</p> <p>Na javnom izlaganju predloženo je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Da se ostavi mogućnost da parkiralište bude asfaltirano 2. Da se ostavi mogućnost izgradnje nadstrešnice nad gospodarskim dvorištem 3. Da se ostavi mogućnost parkiranja na trgu 4. Ostaviti samo jedan ulaz u groblje iza crkve. 		

5. Dodati česme i za stari dio groblja

6. Razmotriti mogućnost dodatnih kontejnera na starom dijelu groblja

1. Primjedba se prihvaća.

2. Primjedba se prihvaća.

3. Primjedba se ne prihvaća - na trgu nije moguće parkiranje već samo pristup interventnim vozilima je se radi o javnom prostoru namijenjenom okupljanju i proji cvijeća i svijeća.

4. Primjedba je već prihvaćena u prijedlogu plana ostavljen je samo jedan ulaz.

5. Primjedba se prihvaća.

6. Primjedba se prihvaća.

9. **Grad Karlovac, Karlovac**

prihvaća se

Primjedbe na sažetak za javnu raspravu:

Na javnom izlaganju predloženo je:

1. Da se doda autobusno ugibalište na južnoj prometnici.

2. Potrebno je korigirati granicu obuhvata u JZ dijelu na način da cijelo križanje ne ulazi u obuhvat UPU-a

1. Primjedba se prihvaća.

2. Primjedba se prihvaća.

4. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA S POPISOM PRISUTNIH



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/02
URBROJ: 2133/01-06/03-17-38
Karlovac, 10.01.2017.

Z A P I S N I K
s javnog izlaganja u postupku javne rasprave o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“

Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“ održana je 10.01.2017. godine u Velikoj vijećnici grada Karlovca, s početkom u 10 sati.

Nazočni:

1. Izrađivač plana, tvrtka „APE“ d.o.o. Zagreb:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
2. Za nositelja izrade plana Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.- pročelnica
Gordana Koprivnjak, dipl.ing.arh.- savjetnica za prostorno planiranje
3. Ostali nazočni raspravi: prema tablici s popisom nazočnih javnom izlaganju u prilogu zapisnika

MARTINA FURDEK HAJDIN

Sve vas lijepo pozdravljam i započinjemo s javnim izlaganjem u postupku javne rasprave izrade Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“ čiji prijedlog je izradila tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba. Danas je s nama Sandra Jakopec, kao odgovorni voditelj izrade Plana. Ovo javno izlaganje odvija se u sklopu javne rasprave koja je započela 23.12.2016. godine i traje do 23.01.2017.godine, do kada se mogu zaprimati, odnosno poslati mišljenja, primjedbe i prijedlozi. Ovdje bih istakla i sudjelovanje javnopravnih tijela koje je predviđeno Zakonom o prostornom uređenju gdje tijekom javnog izlaganja javnopravna tijela koja jesu, ili nisu dostavila zahtjeve na Odluku o izradi plana, tijekom javne rasprave daju svoja mišljenja na plan. Dakle, u ovoj proceduri više nije predviđeno da se nakon javne rasprave dostavlja prijedlog plana na mišljenje i suglasnost javnopravnim tijelima. Svi ostali sudionici također tijekom ovog javnog izlaganja mogu davati primjedbe i prijedloge usmeno i onda se oni zapisnički evidentiraju, a jednako tako, mogu biti upućeni službenim putem do 23.siječnja na upravni odjel koji je nositelj izrade ovog urbanističkog plana, a to je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca. Molim Sandru Jakopec da nam sažeto izloži sam Prijedlog plana.

SANDRA JAKOPEC

Dobar dan svima. Što se tiče daljnje procedure, sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju, Prijedlog se upućuje Gradonačelniku koji utvrđuje Konačni prijedlog plana i šalje ga Gradskom vijeću na usvajanje. Što se tiče dinamike, mi to planiramo u okviru ovog saziva Gradskog vijeća.

Što se tiče samog obuhvata, plan obuhvaća 9,3 ha, unutar njega se nalazi područna škola, župna crkva Sv. Martina - zaštićeno kulturno dobro, obiteljska kuća s dvorištem koja se nalazi u „D - društvenoj namjeni“, zelena površina Z1 i zelena površina koja obuhvaća cijelo groblje oznake PŠ u pojasu širine 10 m između građevinskog pojasa naselja i groblja. Mi smo za obuhvat UPU izradili podlogu i zračni snimak sa dronom. Snimljena su sva grobna mjesta i grobna polja, a snimak drona ćemo dostaviti „Zelenilu“. Zamisao je da se postojeće groblje poravna sa starijim dijelom groblja i da se u stražnjem dijelu izvede još nekoliko redova (u postojećem grobnom polju, opp G.K.), što bi bilo sukladno Zakonu i Pravilniku o grobljima jer se time ne bi prešlo 200 grobnih mjesta u grobnom polju. Za 8800 gravitirajućih stanovnika, i prema površini planiranoj GUP-om, po izračunima groblje pokriva u potpunosti potrebe, a ima i više nego dovoljno prostora za širenje. Sada postojeće groblje ima 1880 grobnih mjesta. Postojeća grobna polja zauzimaju 1,5 ha, a 16 planiranih grobnih polja 2,4 ha (od toga prevladavaju zemljani grobovi koji u ukupnom planu zauzimaju 14 polja, jedno polje je za grobnice, a jedno polje je za urne). Lokacija groblja se nalazi izvan vodozaštitnih područja, ali se nalazi na poplavnom području i nužno je nasipavanje terena. Kota koja je propisana GUP-om je 112 za prometnicu, odnosno za pod prizemlja 112,3. To znači nasipavanje cca 1,5 m, kako na kojem dijelu. Imamo postojeće građevine, planirane su 2 kosturnice, jedna na novom, jedna na starom dijelu groblja, na mjestu današnjeg križa koji se izmješta. Planirana je TS sukladno uvjetima HEP-a. Planirani su trgovi i odmorišta, planiran je smještaj kontejnera, servisno dvorište s novom građevinom i novim južnim ulazom u groblje, zelene površine. Veliko ograničenje koje se tiče i zelenih površina predstavlja razina podzemne vode, tako da je odabir vrsta time uvjetovan. U prometnom rješenju nije ucrtana lokacija autobusnog stajališta jer sukladno pravilniku nije moguća postava nasuprot postojećeg stajališta i zaključeno je da u obuhvatu plana nema pogodne lokacije za smještaj autobusnog stajališta. Planirano je novo parkiralište u južnom dijelu s ukupno 63 parkirališna mjesta, od čega su 4 za osobe smanjene pokretljivosti, što bi ukupno iznosilo 87 mjesta u obuhvatu plana. Izračun nije rađen za veliko vršno opterećenje i velike sprovode. Predlažemo da se na parkiralištu asfaltiraju samo kolni trakovi, a ostalo se ostavi šljunčano. Što se tiče samih grobnih polja, samo je jedno polje za urne i samo jedno polje za grobnice. Polje za grobnice bi trebalo nasipavati još više nego što se planira nasipavanje preostalog dijela novog groblja. Planom nismo propisali fiksne kote nasipavanja već će se to odrediti projektom, kad se točno vidi koja je visina podzemne vode. Kod urna je to nešto lakše riješiti. Planirani broj grobnih mjesta (jednostrukih, dvostrukih, ...) nije fiksna, obzirom da je odredbama za provođenje propisano da se mogu jednostruki grobovi spajati, bitno je samo da se ne prijede 200 grobnih mjesta u grobnom polju, kao što je planirano Pravilnikom o grobljima. Od grobnih građevina je planirano servisno dvorište, unutar njega i kontejneri za smeće, prostor za depo šljunka, te manje klesarske radove. Uz njega je planirana grobna građevina za smještaj pratećih sadržaja (sanitarija, još prostora za klesare, opreme groblja i ostalog). Na današnjem parkiralištu nasuprot župne crkve je planirana grobna građevina isključivo za prodaju cvijeća i svijeća. Predviđeno je da samo 30 % površine bude izgrađeno, dok bi veći dio trebao biti trijem za izlaganje cvijeća na otvorenom. Zadržava se postojeća mrtvačnica, postojeća crkva Sv. Martina, dani su uvjeti za rekonstrukciju postojeće obiteljske kuće, te uvjeti za rekonstrukciju škole koja ima deseterostruko preveliku parcelu. Omogućena je na

[Type text]

njoj i gradnja sportske dvorane, a ostatak parcele je planiran za javnu zelenu površinu i dana mogućnost izgradnje dječjeg igrališta. Parcelacija je dana za groblje u nekoliko faza koje omogućuju etapnost u provedbi, što je osobito važno jer se teren mora nasipavati. Od nasipavanja do ukopa proći će barem 2 godine zbog potrebnog slijeganja terena. Zelene površine su planirane uz glavnu stazu uz rubove grobnih polja, kao zaštitna zelena površina na sjeveru prema kanalu, a između grobnih mjesta ostavljen je minimalni prostor za grmored. Zatim je gospođa Jakopec iznosila detalje o grobnim mjestima, grobnicama, urnama itd. Planom su razrađene i ostale instalacije u cijelosti (energetski sustav, nove TS, fekalna odvodnja koja ide prema ulici Hrmetić, oborinska odvodnja koja se upušta u kanal na sjevernoj strani, vodoopskrbna mreža sa sustavom česmi sukladno Pravilniku o grobljima), na način da su za njihov prolaz korišteni „šlicevi“ zelenila između grobnih polja.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Zahvaljujem Sandri i otvaram raspravu. Obzirom na zapisnik, molim da se prije izlaganja predstavite.

GORDANA PURGAR, tehnički direktor Zelenila d.o.o.:

Lijep pozdrav svima. Ja bih trebala neka pojašnjenja i da nam date neke sugestije. Rekli ste da nam parkiralište nije asfaltirano, da je u makadamu. Da li postoji mogućnost da se ono ipak asfaltira, da je to jedna od opcija? Tu je onda i površinska odvodnja i bilo bi dobro da se ostavi jedna i druga mogućnost.

MARTINA FURDEK HAJDIN.

Ja se ispričavam. Da li je to već tako u odredbama ostavljeno kao mogućnost ili to trebamo shvatiti kao primjedbu?

GORDANA PURGAR

Bilo bi dobro da se ostavi kao mogućnost i da se za gospodarski dio napravi nadstrešnica ukoliko će biti potrebe i da se napravi krov po uvjetima koji zadovoljavaju .E sad, parkiralište ispred mrtvačnice uopće nije predviđeno, još jedno gore. Da li je to sretno rješenje, da li će se ipak na ovaj trg moći ljudi parkirati u slučaju kad su Sisvete ili kad su veće sahrane? Tu imamo veliki problem, obzirom da je ulica relativno uska. Tu je parkiralište od crkve, e sad, da li postoji kakva mogućnost da se tu ipak parkira ili je onemogućeno da se automobilom može prići na taj trg?

SANDRA JAKOPEC

Znači, ovako. Ona je u posebnom režimu prometa. Smatramo da parkirališta tu ne trebaju biti crtana. Da li je moguć neki poseban režim uvesti u vrijeme velikih sahrana? Planerski gledajući samo za obitelji, hitnu i sl. i obzirom na broj parkirališnih mjesta u okruženju mislim da bi to trebalo zadovoljavati i da bi trebalo ljude nekako „prisiliti“ da parkiraju ili na parkiralištu crkve ili na južnom parkingu.

GORDANA PURGAR

OK. Ulaz na parkirališe na groblje, ovdje od crkve. Dakle, da li je nužna ta šetnica oko crkve, da li je potreba za ovim ulazom u groblje ili ne? Mi bismo više voljeli da ostane samo jedan ulaz.

SANDRA JAKOPEC

Mi smo stavili sad jedan ulaz i ucrtan je jedan ulaz. S obzirom da se radi o zaštićenom kultumom dobru nismo baš skloni ukidanju ograde. Konzervatori nam još nisu dali primjedbu, pa možda će u tom smislu ići neka njihova primjedba. U dogovoru s njima ostaje jedan ulaz i ostaje ograda koja će se postaviti s vanjske strane staze.

GORDANA PURGAR

Dobro. Znači, mi ogradu radimo u ovom dijelu.

SANDRA JAKOPEC

...uz pješačku stazu, s vanjske strane, s time da bi ograda trebala biti baš ograda, a ne živica, jer bi onda ušla u prostor crkve. Širina joj mora biti minimalna, ali će se ograda utvrđivati sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

GORDANA PURGAR

Tu je parcelacija rađena, je li definirano što je crkveno, što gradsko?

SANDRA JAKOPEC

Parcela je definirana tako da se crkva odvoji, da se jedan mali južni dio gradskog pripoji crkvi, a da bi se prostor jednog grobnog reda i staze pripojili groblju. Zapravo, ne, to je već sada sve jedna parcela. Zamišljeno je tako da se parcela odvoji, crkva posebno, groblje posebno, uključivo s grobnom stazom do grobnog mjesta.

GORDANA PURGAR

Što se tiče urni, nama je iskustvo pokazalo da one budu izdignute iz tla.

SANDRA JAKOPEC

Da,..

GORDANA PURGAR

Nisam samo shvatila kanalizacijsku mrežu, baš ove fekalne vode. Mi sada imamo septičku jamu. Ne znam da li je to povezano, znači mrtvačnica...

SANDRA JAKOPEC

Ulicom Hrnetić je planirana nova sanitarna odvodnja, predviđeno je da sve građevine, uključujući i mrtvačnicu, te gospodarski dio, budu spojeni na nju.

GORDANA PURGAR

Nisam vidjela gdje su prostori za kontejnere, odnosno zelene otoke s tri kontejnera...

SANDRA JAKOPEC

Oni su označeni s ovim oznakama. Mi smo ih razmještali sukladno Pravilniku, ukoliko smatrate da ima potrebe za još nekim dodatnim, nije problem.

GORDANA PURGAR

A recite mi, ovaj stari dio (groblja..op. G.K.) da li ste tu nešto razradili što se tiče vode i tih zelenih otoka, jer tu ih nemamo baš, tu je problem?

[Type text]

SANDRA JAKOPEC

U starom dijelu je jedan zeleni otok iza mrtvačnice, nasuprot planiranog centralnog križa drugi. Planiramo izmještanje postojeće česme bliže glavnom ulazu kod mrtvačnice bliže parkiralištu. To je jedina razlika za vodu u odnosu na postojeće. Moguće je tu vodu dodati ako...

GORDANA PURGAR

...Pa mislim da je taj dio relativno veliki i da bi tu trebalo svakako staviti i za ovaj dio.

SANDRA JAKOPEC

Mi tu imamo razvučenu mrežu u ovoj glavnoj stazi i možemo dodatno spojiti. Mi smo jedino htjeli da na tom povišenom dijelu gdje nam kota odgovara, imamo kosturnicu.

GORDANA PURGAR

To mi je super ideja. To je za kosturnicu odlično rješenje.

Da li su u ovom starom dijelu popunjena grobna mjesta do granice zida?

SANDRA JAKOPEC

Ono je sada označeno kao postojeće grobno polje. Svako grobno mjesto unutar grobnog polja se može, naravno, ono koje je ostalo, dalje koristiti, mi smo tu planirali samo produljenje potpornog zida do ovog grobnog polja, južno od grobnog polja br.2. Prema ovoj zelenoj površini formirao bi se neki pokos i nasip koji će morati ići dalje jer se i polje 2 isto nasipava. Što se tiče broja mjesta, vi to možete sami posložiti obzirom da se radi o postojećem polju, starijem od 1968.

GORDANA PURGAR

Da li taj stari potporni zid zahtijeva rekonstrukciju, da li to ulazi u UPU ili ne?

SANDRA JAKOPEC

Mi smo njega tu označili kao potporni zid, to znači da on može imati i rekonstrukciju sukladno propisima, odnosno visini potpornog zida i posebno propisu o reviziji, da li statički...

GORDANA PURGAR

S druge strane do ove prometnice...Znači, tu je kompletno i oborinska odvodnja i kanalizacija smještena i ide prema ulici.

SANDRA JAKOPEC

Da, osim oborinske odvodnje, ona uglavnom ide prema sjevernom kanalu.

GORDANA PURGAR

Mogu vidjeti malo zelene površine unutar groblja? Što je za nas dobro? Imamo stazu, imamo grobno mjesto i samo pojas zelenog između dva groba.

SANDRA JAKOPEC

Zamišljen je u centralnom dijelu centralni križ. On bi trebao biti na otvorenijem dijelu s mogućnošću pristupa, polaganja vijenaca i paljenja svijeća za vrijeme blagdana i Dana mrtvih. Predviđeno je da se samo mjestimično sade grupe zelenila obzirom da teren ne podnosi baš svaku vrstu. Planirano je više livadnih zelenih površina nego pojedinačnih stabala. U grobnom polju nema stabala, ona su samo na rubu grobnih polja.

ORDANA PURGAR

To nam je važno obzirom na problem lišća i održavanja. Evo, ja mislim da sam uspjela za sada sve „pohvatati“, hvala lijepo.

SANDRA JAKOPEC

Dane su i preporuke za ovaj zeleni pojas okolo, ovaj tamno zeleni, tu bi sadnja trebala biti prirodnija, kombinirati visoko zelenilo i podrast, kako bi se formirao pojas oko cijelog groblja. Ono što su bile preporuke iz GUP-a, da se formira jedna jača aleja, moguće je ostvariti samo na način da se to formira sa zelenilom, naravno onim koje podnosi „da su mu noge u vodi“.

Planirano je da se cijelo groblje ograđuje. Ograda je planirana s unutarnje strane tog zelenog pojasa, na strani prema groblju i planirana je kao jednostavna žičana ili sl. ograda, a smo na isturenim dijelovima – ulazima, da se formira s nekom kovanom, željeznom ogradom, ili skulpturalnim elementima.

Javna rasprava je do 23. siječnja, nakon toga pripremamo izvješće s javne rasprave. Sve primjedbe se predaju do 23. siječnja. Mi ovo što je uneseno u zapisnik također smatramo primjedbom, tako da ovo što smo danas rekli ne moramo ponavljati i obradit će se kao primjedba s javne rasprave.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Svi ostali sudionici rasprave također mogu....pozivamo vas na sudjelovanje.

ORDANA PURGAR

Da li se zna koja je zona zaštite oko crkve?...nerazumljivo u tonskom zapisu...

SANDRA JAKOPEC

Što se tiče Zelenila, ostaje. Osim što će se formirati trg oko ove nove zgrade. Konzervatorski odjel se još nije javio s nekom pisanom primjedbom. Zaštita sada obuhvaća crkvu i dobar dio postojećih grobnih polja.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Znači, dio oko mrtvačnice nema status zaštite...tu dogovaramo s vama (Zelenilom..opp.GK.), tu konzervatori nemaju ingerenciju.

SANDRA JAKOPEC

Ne. Usmeno smo dobili naznake da ćemo vjerojatno neke pojedinačne spomenike na postojećem groblju morati označiti. To još uvijek čekamo pismeni odgovor. Odnosi se to na memorijsku baštinu. Za vas to znači da ako netko traži ekshumaciju, taj spomenik se onda mora na groblju ostaviti. Vidjet ćemo koliko će toga biti. Sada je u pitanju da li za to moramo u planu ostaviti neku lokaciju, kao što to imaju neka veća groblja, prostor za takve spomenike. Npr, ima Varaždinsko groblje s 10-tak takvih spomenika. Mi to možemo staviti uz aleju, na livadi nasuprot centralnog križa, malo uvučeno od staze. Zaključak može biti da ćemo to označiti, ali obzirom da se još nisu javili konzervatori, ne znamo

[Type text]

na koje spomenike su mislili i koliko ih je. Mi imamo samo popis od Zelenila za sva groblja. Sigurno je i da će trebati posebni uvjeti kod uređenja ovog parka i ograde. S prostora crkve bi mi izmjestili kontejnere iz uređenog perivoja.

GORDANA PURGAR

A mjesta za kontejnere na starom dijelu groblja.?

SANDRA JAKOPEC

Mi smo dodali 2 mjesta, ali možemo negdje još dodati, iako je to dosta teško i nemamo baš neko mjesto gdje bi to mogli staviti. Ovo što izgleda kao „rupe“, to su sve spomenici, grobna mjesta. Možda uz ovu glavnu stazu. Možemo zaključiti da ćemo razmotriti mogućnost dodavanja mjesta za kontejnere na starom dijelu groblja, obzirom da ukidamo ovo na ulazu.

GORDANA KOPRIVNJAK

Sad mi je nešto palo na pamet. Obzirom da smo ukinuli postojeće autobusno stajalište, te planirali novu južnu prometnicu, da li možda tu uz nju planirati neko autobusno ugibalište, obzirom da je tamo i škola i novi ulaz u groblje?

SANDRA JAKOPEC

Pa mogli bi.

GORDANA KOPRIVNJAK

Gdje bi bio vaš prijedlog da bi to bilo najzgodnije?

SANDRA JAKOPEC

Po meni, između škole i groblja, možda tu kod ovog dječjeg igrališta i planirane zelene površine. Naravno, ta lokacija se može odrediti kao ugibalište, a u konačnici se može odrediti točno prometnim rješenjem, jer pitanje je kuda će ići autobus, kojom trasom.

GORDANA KOPRIVNJAK

I u odredbama treba nešto napisati.

Obično je znalo biti problema ako je nešto u obuhvatu UPU pa nije planirano, onda se tu ne smije izgraditi.

SANDRA JAKOPEC

Dobro, onda ćemo predvidjeti u tom dijelu između novog ulaza u groblje i škole.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Onaj drugi dio je van obuhvata.

SANDRA JAKOPEC

Ovo malo zadire u obuhvat, a za drugu stranu bih ja čak možda ostavila samo odredbu da će se kroz prometno rješenje riješiti. Ovdje ćemo morati ostaviti prostor jer ćemo ući u obuhvat UPU-a. Ulazimo u zelenu površinu, pa onda nam treba zbog parcelacije, a s druge strane ne bih ulazila u prometno rješenje jer tu postoje i građevine.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Kad bi se taj prometni prsten izgradio, ja sam sigurna da bi to bila frekvencija prometa veća nego ulicom Hrnetić.

GORDANA KOPRIVNJAK

I ja isto to mislim.

SANDRA JAKOPEC

Cijelo vrijeme je išla ta rasprava da Hrnetić tu treba ulaz, prometno gledano, ali teško je to sad predvidjeti kad nemamamo nikakvih mjerenja. Imamo prometnicu planiranu, ali nemamo nekih pokazatelja. Iskustveno, obzirom da će Hrnetić više koristiti ovaj ulaz ukoliko se pojavi, zbog toga i križanje planiramo kao potpuno križanje.

GORDANA KOPRIVNJAK

Koji je to poprečni presjek ove južne ulice?

SANDRA JAKOPEC

Mislim da ne možemo vidjeti. Ali ima obostrani nogostup sigurno, a sad, da li je 5,5 m ili 6 m kolnik, moram priznati da nisam sigurna.

GORDANA PURGAR

Da li obuhvat ide po kanalu na sjeveru?

SANDRA JAKOPEC

Baš ne. Kanal tu malo „šeće“, ali kad se gleda katastarski, onda...

Znači, mi idemo do katastarske čestice koja je tu, mi obilazimo katastarske čestice, a kanal malo „šeće“ u okviru te čestice. Katastarska čestica kanala nije u cijelosti u obuhvatu, mi smo obuhvat poravnali po katastarskoj čestici.

GORDANA KOPRIVNJAK

Obuhvat je ovdje malo ušao u raskršće, moglo bi ga se korigirati temeljem odredbe GUP-a i tu uskladiti.

SANDRA JAKOPEC

OK. Vidim, zbog radijusa. Obuhvat nije do mk.š. već je do koridora prometnice. Ali nije to veliki feler, kako je obuhvat po GUP-u, tako smo mi prenijeli.

GORDANA KOPRIVNJAK

Ima u GUP-u jedna odredba koja omogućuje korekciju.

SANDRA JAKOPEC

Znam, znam.

IRENA KAJFEŠ PAVLOVIĆ

Neki put to čini problem kod projektiranja raskršća, onda to njima prejudicira projekt....

SANDRA JAKOPEC

..za taj mali komadić nogostupa.

GORDANA PURGAR

Pita za zelenu površinu južno od groblja.

SANDRA JAKOPEC

[Type text]

Ona je nešto šira nego je planirana GUP-om. GUP-om je planirana u koridoru od 10 m, a mi smo je u dijelu oko škole proširili do granice katastarskih čestica tako da su one točno po katastru. Ona je obuhvatila 2 katastarske čestice i cijele su unutar tog zaštitnog pojasa, a u ovom dijelu gdje je bila javna i društvena namjena u GUP-u, ovdje imamo tu mogućnost, obzirom da školi taj prostor ne treba, da je označimo kao javnu zelenu površinu, tako da smo mi tu proširili tu zelenu površinu. GUP-om je predviđeno da se uredi kao visoko zelenilo. Već sam prije rekla, mislim da bi to trebalo biti više nalik šumi nego drvoredu. Trebalo bi saditi naizmjenice u grupama stabla, a onda između proći s grmovima, znači neki podrast. Trebalo bi postići neki zeleniji „zid“. Mi smo predložili neke vrste, al obzirom da piše da se ona može zamijeniti s istom ..

GORDANA PURGAR

A uz kanal?

SANDRA JAKOPEC

Uz kanal može nešto malo drveća se posaditi, ali u dogovoru s Hrvatskim vodama. Mi moramo zadovoljiti GUP, pa smo malo u nezgodnoj poziciji. Po GUP-u bi trebalo biti visoko zelenilo, a s Hrvatskim vodama onda treba vidjeti kako saditi uz kanal. Nama je cijeli taj prostor uz kanal označen kao PŠ iz GUP-a.

GORDANA PURGAR

Govori iz klupe, ..nerazumljivo...

SANDRA JAKOPEC

Mislim da tu na terenu na dosta dijelova postoji tih 10 metara. Taj kanal bi, definitivno, tu trebao regulaciju. Obzirom da je nema, on po čestici malo „šeće“. Mi smo razgovarali s Hrvatskim vodama, ali oni za to sada nemaju ni projekata ni dokumentacije, tako da nemamo trasu.

GORDANA PURGAR

Sa sjeverne strane je pogled na groblje baš ružan, odmah iza kanala se drže svinje, pa nije baš lijepo ni kad je sahrana, pa ljudi to direktno gledaju.

SANDRA JAKOPEC

To se vidi..tu gdje su te bale, baš su blizu s druge strane kanala.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Planski je omogućeno da se to riješi.

SANDRA JAKOPEC

Hrvatske vode imaju svoja pravila, mora se osigurati pristup zbog čišćenja i održavanja, ali nije nužno da u cijelosti imaju tu širinu.

GORDANA KOPRIVNJAK

Imali smo sličnu situaciju kod Aleje hrvatskih branitelja i znamo da se oni usuglašuju s rješenjima.

MARTINA FURDEK HAJDIN

...da oni sa svojom mehanizacijom mogu održavati kanal, raditi košnju, onda je to dogovarano. Ne mora se Zelenilo toga bojati..

SANDRA JAKOPEC

Cijelo vrijeme i pišemo da se mjestimično sade stabla, nije to drvored. U komunikaciji s njima se onda može dati ono što ste već imali na drugim lokacijama, da se na rjede nešto sadi, a da se bar mjestimično formiraju barijere.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Ukoliko više nema novih primjedbi, ja zaključujem ovim javno izlaganje. Zahvaljujem svim sudionicima i našim izrađivačima.

Prilog: Tablica s popisom nazočnih javnom izlaganju

Zapisnik sastavila:

Gordana Koprivnjak, dipl.ing.arh.



PROČELNICA:

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.



5. PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA

Sastavni dio Izvješća o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja „Groblje Hrnetić“ su sljedeći prilozi:

- zaključak gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu
- objava javne rasprave u dnevnom tisku
- dokaz objave javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva
- dokaz objave javne rasprave na mrežnim stranicama Grada Karlovca
- dokaz objave javne rasprave na oglasnoj ploči Grada Karlovca
- posebna obavijest o javnoj raspravi
- preslike dostavljenih mišljenja očitovanja, prijedloga i primjedbi sudionika u javnoj raspravi

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
Gordana Koprivnjak, dipl.ing.arh.

Koprivnjak

Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga Plana:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Sandra Jakopec

SANDRA JAKOPEC
 dipl.ing.arh.
 OVLAŠTENA ARHITEKTICA
 URBANISTICA
 A-U 184

PROČELNICA
 Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.



PRILOG: ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU



GRADONAČELNIK

KLASA: 350-02/16-03/02
URBROJ: 2133/01-06/03-26
Karlovac, 12.12.2016.

Na temelju članaka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 1/15 – potpuni tekst), te članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13), Gradonačelnik Grada Karlovca donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I

Utvrdjuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hmetić“ za javnu raspravu.

II

O prijedlogu dokumenta prostornog uređenja iz točke I ovog Zaključka provest će se javna rasprava u trajanju od 30 dana.

III

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hmetić“ će biti omogućen u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčičeva ul. br.9, 2.kat, od 23.12.2016.do 23.01.2017.godine, svaki radni dan od 09,00 do 13,00 sati.

IV

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hmetić“ održat će se dana 10.01.2017.godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčičeva ul. br.9.

V

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određuje se u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i treba ga objaviti u oglasu o javnoj raspravi:

1. Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 23.01.2017.godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom

podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

3. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrtu prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

VI

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša da u skladu s čl. 96. Zakona o prostornom uređenju objavi javnu raspravu o prijedlogu dokumenta prostornog uređenja iz točke I ovog Zaključka u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama Grada Karlovca i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

VII

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša da po završetku javne rasprave temeljem čl. 102. Zakona o prostornom uređenju u suradnji sa stručnim izrađivačem Urbanističkog plana uređenja „Grobje Hmetić“ u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi izradi Izvješće o javnoj raspravi.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovaj je
2. Pismohrana gradonačelnika
3. Pismohrana.

JAVNA RASPRAVA NACRT PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GROBLJE HRNETIĆ“ 10. siječanj 2017. godine							
	ime i prezime	pravna osoba koju zastupa	e-mail	kontakt telefon	potpis	napomena	
1	GORDANA KOPRIKVIJAK	GRAD KARLOVAC	gordana.kopriki@karlova.hr	628-114	<i>[Signature]</i>		
2	GORDANA PUZGAR	PELENIWI. o. o.	gordana.puzgar@pelewi.hr	608-921	<i>[Signature]</i>		
3	LJERKA HRVAT	GRAD KARLOVAC	ljerkahrv@karlova.hr	628-166	<i>[Signature]</i>		
4	IRENA KAJFES- PAVLOVIC	GRAD KARLOVAC	irena.kajfes@karlova.hr	628-227	<i>[Signature]</i>		
5	MARENJA PUGAR-HADJIU	- 11 -	marenja.hadjina@karlova.hr	628-231	<i>[Signature]</i>		
6	SANDRA KIKOPFC	APE d.o.o.	sandra.kikopc@ape.hr	01/3011-427	<i>[Signature]</i>		
7				DOVEŠENO!	<i>[Signature]</i>		
8							

PRILOG: OBJAVA JAVNE RASPRAVE U DNEVNOM TISKU

MOSTURBACIJA, KOJU SU SMISLILA 24SATA, UŠLA JE U NOVI RJEČNIK...

JEZIK NAŠ SVAGDAŠNJI U prvom izdanju 'Hrvatskog rječnika stoljenica' nalaze se i izrazi koje su skovali novinari i urednici najvećeg medijskog brenda opisujući pregovore Mosta, HDZ-a i SDP-a 2015. godine

Stoljenice su spoj dviju riječi koje, spojene, daju posve novo značenje. Vecina je proizašla iz društveno-političkog konteksta. To je samo kratko objašnjenje sadržaja knjige "Hrvatski rječnik stoljenica" koji su napisali Ivan Marković, Ivana Klindić i Iva Borčković. Ivana Klindić na tu je temu čak dielomirala na Filozofskom fakultetu. Inspiraciju su nalazili i na stranicama 24sata. Dok su, nakon izbora 2015., Božo Petuovi i mostovci pregovarali sa Zoranom Milanovićem i Tomislavom Karamarkom te držali birae u nezujesnosti hoće li u zakonskom roku uopće dati potporu jednoj od dvije najjače političke stranke i konstituirati

novi saziv Hrvatskog sabora. 24sata smislila su riječ mosturbacija. Hit i žraz je nastao stapanjem riječi naziva njihove političke opcije Most i riječi masturbacija. Koautorica rječnika Ivana Klindić u Expressu je rekla kako su se neke stoljenice zadržale u svakodnevnoj komunikaciji. (br)

UMIJEĆE RJEČI
Stoljenice iz 24sata ušle su u svakodnevni govor hrvatskih građana



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
PRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/02
URBROJ: 2133/01-06-03-20
Karlovac, 14.12.2016.

Feruzjem članka članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br 153/13) i zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/16-03/02, URBROJ: 2133/01-06-03-26 od 12.12.2016., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„GROBLJE HRNETIČ“

- Javna rasprava trajat će 30 dana u periodu od 23.12.2016. do 23.01.2017. godine.

Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Grada Karlovača, Banjavićeva ul. br.9, 2 kat.

- Javno izlaganje održat će se 10.01.2017. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovača, Banjavićeva br.9.
- Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100 i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:
 - Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
 - Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 23.01.2017. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom podnosiocila, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljati nositelju izrade plana - Gradu Karlovaču, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 - Javnopravna tijela koja su dužna, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrtu prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.
- Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetič“ dostupan je na mrežnoj stranici Grada Karlovača www.karlovac.hr.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

PHARMOVAL

Za zdravlje vaše jetre

Silimarin 3-aktiv uz kolin, koji pomaže održavanju normalne funkcije jetre, sadrži i posebno odobranu kombinaciju biljnih ekstrakata sjemenki sikovice, lista artičoke i lista zelene masline.

Glavna djelatna tvar biljke sikovice je silimarin koji se uz djelatnu tvar cinarin nalazi i u artičoki. Uz to ekstrakt lista zelene masline sadrži veću količinu aktivnog sastojka oleuropeina nego plod masline. Kombinacija ova tri biljna sastojka s kolinom čine Silimarin 3-aktiv jedinstvenim proizvodom.

SILIMARIN 3-AKTIV

ZA JETRU, dodatak prehrani u kapsulama

PREPORUČENA
MPC: 69,00 kn

PROIZVEDENO
U HRVATSKOJ

Sadrži kolin koji pomaže održavanju normalne funkcije jetre.

Važno za pacijente sa srčanim obolima i arterijskim hipertenzijom: pažljivo pročitaš upute.

Potražite u ljekarnama ili na drogerija.hr

PRILOG: DOKAZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE NA MREŽNIM STRANICAMA MINISTARSTVA

Page 1 of 3 
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
NASLOVNICA
NOVOSTI I NAJAVE
O NAMA
GRADITELJSTVO
PROSTORNO UREĐENJE
Prostorni planovi
Informacije o planovima u izradi

Izvješća o javnim raspravama

Prostorni planovi uređenja gradova i općina

Prostorni planovi županija

Prostorni planovi nacionalnih parkova i parkova prirode

Radna zajednica Alpe-Jadran

Download Instalacije Pravilnika za izradu prostornih planova

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu

Propisi iz područja prostornog uređenja

Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj

Preporuka za izradu jedinstvenog opisa zahvata u prostoru za centre za gospodarenje otpadom i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina

Međunarodna suradnja

Program URBACT

Program ESPON

UN HABITAT

Događanja

 PROSTORNO UREĐENJE ▸ Prostorni planovi ▸ Informacije o planovima u izradi
Informacije o javnim raspravama ▸

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti i na mrežnim stranicama javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

 Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u raspravi te rok u kojem se nositelji izrade dostavljaju pisana prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte web@mgipu.hr

Informacije o javnim raspravama:

- 13.12.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Zvijezda', Grad Karlovac
- 13.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Groblje Hrnetić', Grad Karlovac
- 09.12.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik
- 09.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grad
- 08.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena dopune Detaljnog plana uređenja parkirališta Milihovo - DPU 17, Viškovo
- 08.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan Prostorno-planska dokumentacija
- 08.12.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU 1)
- 07.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena Prostornog plana Grada Zagreba
- 05.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
- 05.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Voloder, Grad Popovača
- 05.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena Prostornog plana uređenja Općine Majur Prostorno-planska dokumentacija
- 05.12.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote, Općina Bale
- 02.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o stavljanju van snag Urbanističkog plana uređenja naselja Gajine u Novigradu
- 02.12.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena dopuna Prostornog plana Općine Stupnik

ENERGETSKA UČINKOVITOST**STANOVANJE****PROCJENA VRIJEDNOSTI
NEKRETNINA****KOMUNALNO GOSPODARSTVO****GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA****EU PROGRAMI I FONDOVI****SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA****PROPISI****SAVJETOVANJE SA
ZAIINTERESTIRANOM JAVNOŠĆU****PUBLIKACIJE, PROGRAMI I
STRATEGIJE****JAVNA NABAVA I JAVNI POZIVI****PRISTUP INFORMACIJAMA****ZAPOŠLJAVANJE U DRŽAVNOJ
SLUŽBI****STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ
ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA****SLUŽBENI OBRASCI****NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI****UPUTE, OBJAŠNENJA I MIŠLJENJA**

APN - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

AZONIZ - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

DGU - Državna geodetska uprava

Hrvatski zavod za prostorni razvoj

FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost


NACIONALNI PORTAL
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI



- ▶ 30.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmje dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane
- ▶ 30.11.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 6 građevinsko posredničko-turističke namjene T3a s pripadajućim područjem sjeverozapadne namjene R 6b, Općina Punat
- ▶ 28.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena Urbanističkog plana uređenja 'Crnopalj', Općina Novigrad
- ▶ 28.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla
- ▶ 28.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmje dopuna Prostornog plana uređenja Općine Voćin
- ▶ 25.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka' Prostorno-planska dokumentacija
- ▶ 25.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena (VI) Urbanističkog plana uređenja grada Drniša
- ▶ 25.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja 'Zavrtje' u Nedelišću
- ▶ 25.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja kod crkve Sv. Juraj u Brelima
- ▶ 24.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica, Općina Karlobag
- ▶ 23.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmje dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra Delnica
- ▶ 18.11.2016. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prostornom planu uređenja turističke zone 'BI Village', Općina Funtana
- ▶ 18.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU groblja te o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja u Kastavu, oznake N1-7c, Grad Kastav
- ▶ 18.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmje dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Centar 3' Zabok
- ▶ 17.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje, - 'Uvala Sutmiholjska - Mijet - Babino Polje' Prostorno-planska dokumentacija
- ▶ 15.11.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, Pri Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana uređenja 'Stari Grad Pula' te Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Riva'
- ▶ 11.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta (UPU 30), Općina Ploče
- ▶ 04.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo, Grad Bakar
- ▶ 03.11.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Postira-zapad: Prvja-Punta-Vrilo, Općina Postira



PRILOG: DOKAZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE NA MREŽNIM STRANICAMA GRADA KARLOVCA



Page 2 of 4

- Obrasci (/urbanizam/obrasci-96/96)
- Najčešća pitanja (/urbanizam/na,cesca-p tanja-9//97)
- + EU (/eu/45)
- + Socijalni program (/socijalni-program-51/51)
- + Financije / Javna nabava (/financije-javna-nabava/44)
- + Gradske četvrti / Mjesni odbori (/gradske-cetvrti-mjesni-odbori/54)
- + Obrasci / e-građanin (/obrasci-e-građjanin/53)

U izradi

12. prosinca 2016.

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GROBLJE HRNETIĆ“ (/urbanizam/prostorni-planovi-92/u-izradi/javna-rasprava-o-prijedlogu-urbanističkog-plana-uredjenja-groblje-hrnetic/6934)

14. studenog 2016.

Obavijest o izradi UPU "Groblje Mala Švarča" (/urbanizam/prostorni-planovi-92/u-izradi/obavijest-o-izradi-upu-groblje-mala-svarca/6850)

14. studenog 2016.

Obavijest o izradi UPU "Groblje Hrnetić" (/urbanizam/prostorni-planovi-92/u-izradi/obavijest-o-izradi-upu-groblje-hrnetic/6849)

27. ožujka 2013.

Urbanistički plan uređenja Zvijezde (/urbanizam/prostorni-planovi-92/u-izradi/urbanisticki-plan-uredjenja-zvijezde-2815/2815)



- + Gospodarstvo
- + Komunalni sustav
- + Gradnje / Stanovanje
- + Odgoj / Obrazovanje / Kultura
- + Sport / Mladci / Udruga
- + Najvećini / Javni pozivi / Obavijesti
- + Urbanizam
 - vijesti
 - Prostorni planovi
 - U izradi
 - Izrađeni
 - Važeći prostorni planovi
 - Energetski učinkovitost / Zdravje okoliša
 - GIS
 - Obrasci
 - Najveća stanja
- + EU
- + Socijalni program
- + Financije / Javna nabava
- + Gradsko četvrti / Mjesni odbori
- + Obrasci / e-građanin

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GROBLJE HRNETIĆ“

[Odluka o izradi UPU Groblje Hrnetić \(GGK br.13/16\)](#)

[Detalji grobnih mjesta](#)

[Detalji grobnih polja](#)

Tekstualni dio

[UPU Groblje Hrnetić tekst PP](#)

[UPU Groblje Hrnetić tekst sažetak PP](#)

Grafički dio

[PP 1 namjena](#)

[PP 2A promet](#)

[PP 2B EK energetska](#)

[PP 2C vodnogospodarski](#)

[PP 3 uvjeti korištenja](#)

[PP 4A način gradnje](#)

Dokumenti

[+ JAVNA RASPRAVA UPU Groblje Hrnetić.pdf](#)

**PRILOG: DOKAZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE NA OGLASNOJ PLOČI GRADA
KARLOVCA**

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD KARLOVAC



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/03
URBROJ:2133/01-06/03-16-29
Karlovac, 14.12.2016.

Službena bilješka:

Temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) javna rasprava o Prijedlogu UPU „Groblje Hrnetić“ objavljena je na oglasnoj ploči Grada Karlovca u Banjavčičevoj 9, prizemlje, isticanjem Oglasa o objavi javne rasprave.

Voditelj postupka:

Gordana Koprivnjak, dipl.ing.arh.
Savjetnica za prostorno planiranje

PRILOG: POSEBNA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI


 REPUBLIKA HRVATSKA
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA


 GRAD KARLOVAC



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
 GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
 KLASA: 350-02/16-03/02
 URBROJ: 2133/01-06/03-27
 Karlovac, 13.12.2016.

PREDMET: Izrada UPU „Groblje Hrnetić“
 - obavijest o javnoj raspravi

Temeljem članaka članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13), obavještavamo Vas da će Grad Karlovac uputiti na javnu raspravu Prijedlog UPU „Groblje Hrnetić“ koji je izradila tvrtka APE d.o.o.Zagreb.

Javna rasprava će biti oglašena 14.12.2016., a trajat će **30 dana u periodu od 23.12.2016. do 23.01.2017.godine.**

Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčičeva ul. br.9, 2.kat.

Javno izlaganje održat će **10.01.2017. godine u 10 sati** u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčičeva br.9. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, **zaključno do 23.01.2017. godine.**

Način sudjelovanja javnopravnih tijela u javnoj raspravi određen je u skladu s člankom 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:

- Javnopravna tijela koja su dala,odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvatanju tih zahtjeva,odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrtu prostornog plana.Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo.U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku,smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima,odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

Način sudjelovanja ostalih sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člankom 100. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:

- Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
- Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 23.01.2017. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu,Upravnom odjelu za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hmetić“ bit će nakon objave javne rasprave dostupan na mrežnoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.

Prilog:CD s Prijedlogom UPU

S poštovanjem,

Savjetnica za prostorno planiranje:
Gordana Koprivnjak, dipl.ing.arh.



PROČELNIK:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.



O tome obavijest:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb;
2. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb;
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, A.Vraniczaniya 6/1, 47000 Karlovac;
5. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb;
6. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje "Kupa" Karlovac, Obala Račkog 9, 47000 Karlovac;
7. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10110 Zagreb;
8. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
9. OT- Optima telekom d.d. Regija sjever, Cebini 28, Buzin, 10010 Zagreb;
10. T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb;
11. VIPnet d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb;
12. IIT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeve 82, 10000 Zagreb;
13. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Karlovac. Križanićeva 11/11, 47000 Karlovac;
14. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, Služba upravnih i inspeksijskih poslova, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac;
15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac. Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac;
16. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije "Natura Viva", Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
17. Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije", Jurja Haulika 1, 47000 Karlovac;
18. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 1, 47000 Karlovac;
19. Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku, Haulikova 14, 47 000 Karlovac;

20. HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektra Karlovac, Vlatka Mačeka 44, 47000 Karlovac;
21. HEP OPS d.o.o. Sektor za izgradnju i investicije, Kupska 4, 10000 Zagreb;
22. Montcogim – plinara d.o.o., D.P. Karlovac, Dr. Vlatka Mačeka 26A, 47000 Karlovac;
23. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac;
24. Čistoća d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac;
25. Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, ovdje;
26. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, ovdje;
27. Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje;
28. Gradska četvrt Drežnik-Hrnetić, Dubrovačka 5b, Karlovac
29. Ovaj Odjel, ovdje, 2x
30. Arhiva

*Uputa pisarnici:
Dostaviti na povratnici.
Karlovac, 14.12.2016.
Kopimijar*

**PRIOLOG: PRESLIKE DOSTAVLJENIH MIŠLJENJA OČITOVANJA, PRIJEDLOGA I
PRIMJEDBI SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI**



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Karlovcu

KLASA: 612-08/16-10/0316
UR.BROJ: 532-04-02-09/6-16-4
Karlovac, 23.1.2017.

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Primljeno: 24-01-2017	Org. jed.:
Klasifikacijska oznaka	
Urudžbeni broj:	Pril. Vrij.



GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja "Groblje Hrnetić", primjedbe
- dostavlja se

Veza vaš broj: KLASA: 350-02/16-03/02
URBROJ: 2133/01-06/03-27

Temeljem uvida u Prijedlog urbanističkog plana uređenja "Groblje Hrnetić" i obveze ovog Odjela kao javnopravnog tijela da u tijeku javne rasprave dostavi očitovanje, prijedloge i primjedbe navodimo sljedeće:

Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja nalazi se kulturno dobro Župna crkva sv. Martina koja je s neposrednom okolinom i dijelom groblja, zaštićeno kulturno dobro rješenjem Klasa: UP-I- 612-08/08-06/0003, Urbroj.: 532-04-01-01/4-08-2, od 10. ožujka 2008., upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem 3552. Prostorne međe kulturnog dobra određene su k.č. 927 i 926, k.o. Karlovac I.

Stoga je potrebno ugraditi:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- čl. 5. oblikovanje ograde na mjestu postojeće ograde u zoni zaštite k.č. 927 i 926 k.o. Karlovac I bit će propisano u zasebno postupku prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela
- čl. 14. planirana izgradnja kosturnice na prostoru nekadašnjeg križa u jugoistočnom dijelu groblja bit će izvedena prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela
- čl. 21. niz grobova koji se nalaze unutar cinkture crkve, odnosno sa zapadne strane ogradnog zida ne dozvoljava se postava ili gradnja nadgrobnog spomenika ili ploče više od 1,20 m
- čl. 32. glavne grobne staze potrebno je asfaltirati, dok se pristupne grobne staze mogu asfaltirati ili popločiti - na području starog dijela groblja na k.č. 927 k.o. Karlovac I prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela
- čl. 45. gornja kota kosturnice utvrdit će se posebnim uvjetima Hrvatskih voda i posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela
- čl. 53. mjere zaštite crkve – za svaki zahvat na crkvi, oko crkve i na prostoru k.č. 927 i 926, k.o. Karlovac I obavezno je ishođenje posebnih uvjeta. Sustav mjera zaštite za pojedinačne grobove i građevine bit će propisan u zasebnom postupku kojim će od strane nadležnog konzervatorskog odjela biti izrađen popis i kategorizacija najvrjednijih grobova i građevina.

OBRAZLOŽENJE PLANA

- 1.1.2.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti – na starijem dijelu groblja koji se nalazi unutar prostornih međa zaštićenog kulturnog dobra k.č. 927 k.o. Karlovac I nalaze se grobovi koji imaju spomeničku vrijednost prema kriteriju značaja ukopane osobe ili kriteriju arhitektonsko-stilske, umjetničke, kulturno-povijesne, estetsko-umjetničke vrijednosti nadgrobnog spomenika i građevine. Stoga je u posebnom postupku potrebno izraditi popis i kategorizaciju najvrjednijih grobova i građevina te pripadajući sustav mjera zaštite od strane nadležnog konzervatorskog odjela.

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- 3.1. mjere zaštite crkve – za svaki zahvat na crkvi, oko crkve i na prostoru k.č. 927 i 926, k.o. Karlovac I obavezno je ishođenje posebnih uvjeta. Sustav mjera zaštite za pojedinačne grobove i građevine bit će propisan u zasebnom postupku kojim će od strane nadležnog konzervatorskog odjela biti izrađen popis i kategorizacija najvrjednijih grobova i građevina
- Perivoj crkve sv. Martina – eventualno hortikulturno uređenje travnjaka oko crkve mora se provesti u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom

CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

- 2.1.4. za parcelaciju k.č. 927 i 926, k.o. Karlovac I obavezno je ishođenje posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela.

S poštovanjem,

Sastavila:
Tatjana Horvatić, dipl. pov. umj.



PROČELNICA:
Branka Seiter, dipl. jur.



Dostaviti:
1. Naslov
2. Ovaj Odjel, ovdje
3. Pismohrana


**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC**

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac

Tel: 047 649 100

Fax: 047 649 101

Besplatni

telefon: 0800 400 047

e-mail: kontakt@vik-ka.hr

web: www.vik-ka.hr



H000271378

2133/01-06 UPRAL		
Priloga: 16-01-2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.:	
350-02/16-03/02		
Urbanistički broj:	Pril.	Vrij.
3-17-40		

GRAD KARLOVAC

 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Banjvčičeva 3

 Naš znak: 5-4418-0002/AŠK

Vaš znak: _____

Karlovac, 10.01.2017.



Ur broj 5 4418-0002 D 15636

Oznaka: Elvira Rožič Marić

 Predmet: Urbanistički plan uređenja „Groblje Hmetić“
- mišljenje na prijedlog plana

 Temeljem Vaše obavijesti Klasa: 350-02/16-03/02, Ur.broj: 2133/01-06/03-27, od 13.12.2016. godine,
i javnog uvida u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hmetić“, dostavljamo sljedeće:

Vodoopskrba

U planu je potrebno razlučiti cjevovode koji su dio sustava javne vodoopskrbe od cjevovoda koji čine internu vodovodnu instalaciju. Isto treba biti vidljivo u grafičkom dijelu plana.

Cijeli prostor groblja koji obuhvaća grobna polja, grobne građevine (uključujući i postojeću mrtvačnicu), servisno dvorište, trgove, odmorišta, prometne površine i dr. predstavlja jednu cjelinu, te stoga mora imati jedan priključak na sustav javne vodoopskrbe.

Planom nije definiran status postojećeg vodoopskrbnog priključka. Obzirom da plan predviđa novi vodoopskrbni priključak cijelog prostora groblja, u tekstualnom dijelu plana treba utvrditi da se postojeći vodoopskrbni priključak ukida.

U jednom dijelu postojeće prometnice uz južnu granicu obuhvata ucrtan je planirani vodoopskrbni cjevovod, koji nije planiran niti GUP-om niti idejnim projektom „Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Hmetić“. Upravo na taj dio javnog cjevovoda je planiran vodoopskrbni priključak groblja. Ukoliko izrađivač plana odluči zadržati vodoopskrbni priključak planiran sa zapadne strane groblja, priključak sa južne strane treba ukloniti.

Sanitarna odvodnja

U planu je potrebno razlučiti cjevovode koji su dio sustava javne odvodnje od cjevovoda koji čine internu kanalizacijsku mrežu. Isto treba biti vidljivo u grafičkom dijelu plana.

U grafičkom dijelu plana treba predvidjeti kanalizacijski priključak za odvođenje sanitarnih otpadnih voda koje nastaju u postojećoj mrtvačnici i planiranoj grobnoj građevini uz zapadnu granicu obuhvata. Priključak na javni sustav odvodnje treba predvidjeti na reviziono okno.

U grafičkom dijelu plana je krivo prikazan smjer sanitarne odvodnje u prometnici uz zapadnu granicu obuhvata.

Sve navedeno se ne odnosi na odvodnju oborinskih voda.

 Učlano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu br. Tr-95/83-2, MBS: 020005724
Uprava – direktor: Ivan Mrzljak, dipl. oec. Temejni kapital: 128.329.000,00 kn u cjelosti uplaćen
IB: 85617396624 MB: 1180818 IBAN: HR6423440091100195096 kod PBZ-Karlovac




VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Mišljenje na prijedlog plana dano je na osnovu:

- Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Glasnik Grada Karlovca 06/12),
- Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Glasnik Grada Karlovca 11/12),
- Odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac - Duga Resa (Glasnik Karlovačke županije 6a/15).

Za sve informacije kontakt osoba je Aleksandra Šašek Kovačić, dipl.ing građ., tel. 047/658-887.

Voditelj Sektora tehničke podrške i razvitka:
Elvira Rožić Mafić, dipl.ing građ.

Direktor:
Ivan Mrzljak, dipl.oec.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Odjelu tehničke dokumentacije,
3. Pismohrani.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
 10000 Zagreb, Radnička cesta 80
 tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 4866 100
KLASA: 612-07/16-57/230
URBROJ: 517-07-2-2-16-4
 Zagreb, 29. prosinca 2016.

2133/01-06		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADNJTU I ZAŠTITU OKOLIŠA	
Prilježeno		11-01-2017	
Identifikacijska oznaka:		Org. jed.:	
350-02/16-03/02			
Urudžbeni broj:		Prih.	Vrij.
3-17-38			



KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Banjavčičeva 9
 47000 Karlovac

PREDMET: UPU „Groblje Hrnetić“, Grad Karlovac
prijedlog plana za javnu raspravu
- očitovanje, daje se

Veza vaša KLASA: 350-02/16-03/02, URBROJ: 2133/01-06/03-27 od 13.12.2016.

Nastavno na vaš poziv pod gore navedenom klasom na javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“ na području Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013), a u vezi članka 101. istog Zakona, ovo Ministarstvo se očituje na sljedeći način.

Nakon uvida u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“ kojeg je u prosincu 2016. godine izradio stručni izrađivač APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti iz Zagreba, utvrđuje se da je izrađen u skladu sa zahtjevima zaštite prirode (KLASA: 612-07/16-57/230, URBROJ: 517-07-2-2-16-2 od 27. srpnja 2016.) izdanih od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, koje sukladno odredbama članaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/2016 i 104/2016) od 16. listopada 2016. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Budući da na području obuhvata predmetnog Plana nema zaštićenih područja, temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te da se ne očekuje da će provedba predmetnog Plana imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode, za donošenje predmetnog Plana nije potrebno ishoditi prethodno mišljenje ovog Ministarstva.



POMOĆNIK MINISTRA

Igor Kreimeyer

- Dostaviti: 1. Naslovu
 2. U spis predmeta, ovdje



From: Salopek, Dražen [<mailto:Drazen.Salopek@t.ht.hr>]
Sent: Tuesday, December 27, 2016 9:51 AM
To: martina.hajdin@karlovac.hr
Subject: Grad Karlovac UPU Groblje Hrnetić


Sukladno, sukladno vašem zahtjevu iz dopisa dostavljamo vam položaj elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Hrvatskog Telekom d.d. u AutoCad dwg formatu. Kod izrade plana molimo da uzmete u obzir slijedeće napomene:

1. Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu zone čine prometna i ulična mreža, mreža plinopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.
2. Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja.
3. Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obvezatan.
4. Linijske građevine javne i komunalne Infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema i sl.) u pravilu je potrebno voditi uličnim koridorima u skladu sa planiranim rješenjem rekonstrukcije postojećih prometnica, odnosno rješenjem izgradnje autoceste. Ako broj i smještaj tih građevina nije drugačije prikazan u grafičkom dijelu Plana.

Dostavljamo Vam tekstualni dio za mobilnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu.

S poštovanjem,

Dražen Salopek, dipl.ing.el.
Hrvatski Telekom d.d.
Odjel upravljanja mrežnom infrastrukturom
Odsjek upravljanja ugovornim odnosima i registraciju
Branibaraševića 34, 10 000 Zagreb, HRVATSKA
☎ +385 (0) 1 49 11 890
☎ +385 (0) 98 477 407
☎ +385 (0) 1 49 82 010
✉ drazen.salopek@t.ht.hr



Elektronička komunikacijska infrastruktura pokretnih mreža

- predložimo usklađivanje prostorno-planske dokumentacije s Prostornim planom Županije odnosno Grada Zagreba (grafički i tekstualni dio). Sve potrebne podatke vezane uz grafički dio molimo zatražiti od Zavoda za prostorno uređenje Županije odnosno Grada Zagreba;
- predložimo korištenje terminologije kako je predviđeno u čl. 2. (Pojmovi) Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK-om);
- jasno i nedvojbeno razlikovati elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama (antenski prihvat) od elektroničku komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima.

PROVEDBENE ODREDBE

Sukladno smjernicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 19. studenog 2008., predložimo da cjeloviti tekst provedbenih odredbi glasi:

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Za grafički prikaz samostojećih antenskih stupova koristi se «Zajednički plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture» izrađen od Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske i potvrđen od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 500 m do 2000 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

**Elektra Karlovac**

Dr. Vladka Mačeka 44
47 000 Karlovac

TELEFON • 047/661 • 111
TELEFAKS • 047/411 • 102
POŠTA • 47000 Karlovac • SERVIS
IBAN • HR9424840081400016244

NAŠ BROJ I ZNAK 401700101/11064/16 MDT

PREDMET UPU Groblje Hmetić

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	
Primljeno:	27-12-2016
Klasifikacijski znak:	350-02/16-03/02
Urudžbeni broj:	3-16-34
Org. jed.	
Pril.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU
OKOLIŠA

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 19.XII.2016.

Dopisom od dne 13.XII.2016. Klasa:350-02/16-03/02, urbroj:2133/01-06/03-27 pozivate nas da vam dostavimo prijedloge i primjedbe za izradu navedenog plana.

Područje naselja Hmetić napaja se električnom energijom iz trafostanica 10/0,4 kV Hmetić.

Naši zahtjevi za izradu plana slijede u daljnjem tekstu.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE**Članak 1.**

Planom se omogućava izgradnja nove dodatne elektroenergetske mreže i novih dodatnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV uz one ucrtane u grafičkom dijelu plana, a ovisno o budućim potrebama pojedinačnih ili više zajedničkih korisnika. Lokacije tih TS-a i trase elektroenergetskih mreža određivat će se u redovnom postupku izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1043991 •
• OIB 46830600761 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

Članak 2.

Pri izvođenju trase nadzemnih dalekovoda u pravilu treba zaobilaziti građevinska područja i šumske površine, a ukoliko to nije moguće trasu dalekovoda treba iz oblikovnih razloga planirati s blažim lomovima bez dugih pravaca.

Zaštitni koridori dalekovoda su širine:

- DV 35 kV 20 m
- DV 20 kV 10 m
- DV 10 kV 10 m

Prostor ispod zračnih vodova ili iznad kabela može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (Sl. list 65/88, NN 55/96 i 24/97) odnosno prema posebnim uvjetima nadležne elektrodistribucijske tvrtke.

Članak 3.

Lokacije novih TS 20/0,4 kV treba tako odabrati da osiguravaju kvalitetno napajanje. Trafostanica mora imati kamionski pristup s javne površine i mora biti zaštićena od bujica i podzemnih voda.

U slučaju izgradnje kabelaških trafostanica izvedenih kao zidanih ili montažnih građevina treba formirati parcelu površine od 35 m² ili više s pristupom na javnu prometnu površinu. Kod izgradnje stupnih trafostanica formiranje zasebne parcele nije obavezno.

Članak 4.

Podzemni kabelski vodovi se izvode u urbanim gradskim središtima ili u slučajevima kada elektroenergetsku mrežu nije moguće izvesti nadzemno. Za podzemne kabelske vodove ne propisuju se zaštitni koridori.

Napominjemo da je za moguću novu kabelsku trafostanicu 10(20)/0,4 kV, smještenu prema smjericama GUP-a grada Karlovca, potrebno formirati novu parcelu površine 70 m² s pristupom s javne prometne površine.

S poštovanjem!

Privitak:



Direktor Elektre Karlovac:

Branko Mohorić, dipl. ing

- Co : 1. odjel za razvoj i pristup mreži
2. odjel za održavanje
3. izrađivač plana
4. pismotrana


HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA KARLOVAC

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1843991 •
• OIB 48830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •



KLASA: 350-05/16-01/283
 URBROJ: 376-10/SV-16-4 (HP)
 Zagreb, 19. prosinca 2016.



1-05		27-12-2016	
350-02/16-03/02		PHL	VII
3-16-33			

Republika Hrvatska
 Karlovačka županija
 Grad Karlovac
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ulica Ivana Banjavčića 9
 47000 Karlovac

Predmet: Grad Karlovac
 UPU „GROBLJA HRNETIĆ“
 - mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/16-03/02, URBROJ: 2133/01-06/03-27 od 13. prosinca 2016.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i čl. 25. st. (2. i 3.) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) izda mišljenje na prijedlog UPU „GROBLJA HRNETIĆ“ za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog UPU „GROBLJA HRNETIĆ“ za javnu raspravu **potvrđujemo** da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA RAVNATELJ
 ZA MREŽNE DJELATNOSTI
 Roberta Frangeša Mihanovića 9
 4 ZAGREB

P. t. sc. Mario Weber

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
Služba za vojno graditeljstvo i energetska učinkovitost

KLASA: 350-02/16-01/154
URBROJ: 512M3-020201-17-4



Zagreb, 23. siječanj 2017 g.

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		
Prijelazno	27-01-2017	
Klasifikacijska oznaka	350-02/16-03/02	
Uredbeni broj	Pa	Vij.
512-17-43		

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
47000 KARLOVAC

PREDMET: Urbanistički plan uređenja „Groblje Hrnetić“
Obavijest o javnoj raspravi

- očitovanje, dostavlja se

VEZA: KLASA: 350-02/16-03/02, URBROJ: 2133/01-06/03-27
od 13. prosinca 2016.

Aktom iz veze predmeta uputili ste obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“ u Gradu Karlovcu.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15 i 27/16) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15), uz činjenicu da na području obuhvata predmetnog Plana nema zona posebne nemamo posebnih zahtjeva od interesa obrane tijekom izrade istog.

DČ/JBZ 

S poštovanjem,

OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA
VODITELJA SLUŽBE

po. D. Anić
Velimir Anić, dipl.ing.geod.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana