



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD KARLOVAC



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠТИTU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/02
URBROJ: 2133/01-06-01/03-17-54
Karlovac, 28.03.2017.

**IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
"GROBLJE MALA ŠVARČA"**

1. UVOD

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), nositelj izrade urbanističkog plana uređenja i odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga, odnosno nacrta konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja, izradili su Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Groblje Mala Švarča" (u dalnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca.

Odgovorni voditelj je Stjepan Lipšinić,, dipl.ing.arch. u ime stručnog izrađivača Plana, tvrtke ACM d.o.o. iz Karlovca.

Plan se izrađuje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Groblje Mala Švarča" ("Glasnik Grada Karlovca" br. 12/16) koju je dana 30.lipnja 2016. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca.

2. OBRAZLOŽENJE PROVEDENE PROCEDURE

U tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja "Groblje Mala Švarča" (u dalnjem tekstu: Plan), na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu (KLASA: 350-02/16-03/03, URBROJ: 2133/01-06/03-17-37 od 24.01.2017. god.), Grad Karlovac je proveo javnu raspravu o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“.

Javna rasprava je održana od 13.02.2017. do 14.03.2017. god.

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi (KLASA: 350-02/16-03/03, URBROJ: 2133/01-06/03-17-38 od 25.01.2017. god.) je temeljem čl. 97. Zakona o prostornom uređenju upućena javnopravnim tijelima, kao i Mjesnom odboru Mala Švarča.

Oglas o javnoj raspravi je 29.01.2017. god. objavljen u dnevnom listu "24 sata", dana 02.02.2017. na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Karlovca, te 03.02.2017. na oglasnoj ploči Grada Karlovca.

Javni uvid mogao se izvršiti u prostorijama Grada Karlovca, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati, Banjaviceva ul. br. 9, 2.kat.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održano je 01.03.2017. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca od strane izrađivača Plana i nadležnog upravnog odjela. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, koji je sastavni dio ovog Izvješća.

Svi zainteresirani su u tijeku javne rasprave mogli dati svoje prijedloge, primjedbe i komentare, usmeno tijekom javnog izlaganja te pismenim putem.

U tijeku javne rasprave pristiglo je:

- 6 dopisa s očitovanjima javnopravnih tijela - od toga 3 mišljenja/očitovanja nisu imala primjedbi.
- u Zapisnik na javnom izlaganju dana je primjedba Grada Karlovca
- primjedaba i prijedloga građana nije bilo.

3. OBRAZLOŽENJE O MIŠLJENJIMA, OČITOVARJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA

3.1. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE I MIŠLJENJA U POSTUPKU IZRADA I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Zaprimaljena mišljenja javnopravnih tijela o poštivanju njihovih zahtjeva upućena u roku:

1.	Vipnet d.o.o., Vinski put 1., Zagreb	-
Daje mišljenje da u zoni zahvata nemaju položenu svoju infrastrukturu.		
2.	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	-
Nemaju primjedbi na Prijedlog plana.		
3.	Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Sarajevska cesta 7, Zagreb;	-
Nemaju primjedbi na Prijedlog plana.		

3.2. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJA UTVRĐIVANJEM POSEBNIH UVJETA, ODNOSNO POTVRĐIVANJEM IDEJNOG PROJEKTA SUDJELUJU U SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA

Zaprimaljena mišljenja javnopravnih tijela o poštivanju njihovih zahtjeva upućena u roku:

4.	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac Vladka Mačeka 44, Karlovac	Prihvaća se
<u>Očitovanje - mišljenje:</u>		
<u>Groblje Mala Švarča napaja se električnom energijom iz trafostanice 10/0,4 kV Logorište</u> <u>Niskonaponski priključak groblja treba izvesti u skladu s elektroenergetskom suglasnošću.</u>		

5.	Hrvatski telekom, Odjel za upravljanje mrežnom infrastrukturom, Harambašićeva 39, Zagreb	Prihvaća se
<u>Očitovanje - mišljenje:</u>		
Dostavlja se mišljenje odnosno informacija da na predmetnom području HT nema EKI, te se daje u nastavku naputak da se prostorno planska dokumentacija uskladi s uredbom Vlade RH o mjerilima razvoja EKI i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15), odnosno, daje se cjelovit tekst provedbenih odredbi u onim slučajevima kada se planira EKI i povezana oprema, linijska i točkasta infrastrukturna fiksna komunikacija, te zakonska regulativa iz tog područja.		

6.	Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, Karlovac	Prihvaća se
Očitovanje - mišljenje:		
<p>U grafičkom dijelu planu treba razlučiti cjevovode koji su dio sustava javne vodoopskrbe od cjevovoda koji čine internu vodovodnu instalaciju. Također su cjevovodi javnog sustava odvodnje prikazani kao postojeći, a zapravo su planirani.</p>		

3.3. OČITOVARJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE OSTALIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI

Primjedbe dane u zapisnik na javnom izlaganju:

7.	Gordana Koprivnjak-Grad Karlovac, Karlovac	Ne prihvata se
Na javnom izlaganju pitano je:		
<p>Trasa planiranog 110 kV dalekovoda je lomljena na području groblja, što znači da bi tu trebao doći jedan stup. Pravilnik o nadzemnim elektroenergetskim vodovima kaže da ne smije biti stupova dalekovoda u groblju. Kako ćemo riješiti taj problem.? A s druge strane, isto imamo zadano postojeća grrobna polja,koja su tamo gdje jesu. Moje mišljenje da bi u biti planer dalekovoda trebao malo korigirat trasu i taj stup izvadit van,obzirom da je groblje postojeće. Međutim, koliko znam, oni se nisu u ovoj javnoj raspravi očitovali, barem ne do sada. Koje je vaše mišljenje kao izrađivača plana? Da li ćemo imati tu neki problem ili kako mislimo to riješiti?</p>		

Odgovor na primjedbu:

Ovdje se radi o odrednicama iz "Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV" (Sl. list 36/86, i NN br. 24/97) u kojem se govori o prelasku elektroenergetskih vodova preko koridora drugih instalacija, te preko površina različite namjene, kao i u određivanju sigurnosnih udaljenosti i drugih tehničkih elemenata pri njihovom prolasku preko drugih instalacija, objekata i površina različite namjene.

Članak 194. u stavku 1. citiranog Pravilnika govori da:" Postavljanje stubova na grobljima nije dozvoljeno"

Koristeći etimološko značenje riječi "groblje", prema podacima iz Rječnika o strukovnom nazivlju (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje) pod pojmom imenice "groblje" podrazumijeva se "izdvojen i uređen prostor na kojemu se nalaze grobovi", a analogijom se isto značenje može iščitati i iz definicije "groblja" u sklopu "Zakona o grobljima" (NN br. 19/98 i 50/12) u kojem je rečeno da se radi o "površinama, na kojima se nalaze grobna mjesta".

Sasvim je ispravno da se na površinama na kojima se nalaze grobovi ili grobna mjesta, a koja se u predmetnom prijedlogu Plana imenuju kao "grobna polja" ne mogu locirati stupovi nadzemnih elektroenergetskih vodova, bez obzira da li su te površine postojeće ili planirane, jer se njihovom uporabom narušava stabilnost stupova zoni njihova temeljenja, zbog ukopa pokojnika u zemlju.

Takova analogija tumačenja općeg pojma "groblja" i tehničkih uvjeta za prelazak elektroenergetskih vodova preko groblja, bila su u opciji i u vrijeme kada je izrađen Idejni projekt trase 110 kV dalekovoda, koja je unesena u GUP Grada Karlovca, te je time postala uvjetom višeg reda za izradu predmetnog UPU-a groblja.

U urbanističkoj razradi prostora predviđena su grobna polja - "groblje" , te zelene, pješačke i pješačko kolne površine unutar ograđenog dijela, kao i parkirališta, prateći servisni objekti i mrtvačnica. Stup predmetnog nadzemnog elektroenergetskog voda je, prema danom prijedlogu UPU-a, lociran u sklopu zelene površine, što znači izvan površina koja se namjenski koristi za zemne ukope, a koja se u pozivajućem Pravilniku imenuju "grobljem", te tako predloženo urbanističko rješenje na kolidira s "tehničkim normativima" iz članka 194. Pravilnika.

Nadalje sama trasa dalekovoda ničim ne onemogućava dosadašnje i buduće korištenje sadržaja ukupnog kompleksa, ali svakako je za podržati ideja da se trasa dalekovoda planski izmjesti iz kompleksa groblja, iz razloga vrlo negativnog estetskog vizualnog efekta, kojem doprinose nadzemni vodovi, a posebno stup dalekovoda, lociran na visinski (konfiguracijski) najeksponiranim mjestu.

4. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA S POPISOM PRISUTNIH



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/03
URBROJ: 2133/01-06-01/03-17-49
Karlovac, 01.03.2017.



Z A P I S N I K

s javnog izlaganja u postupku javne rasprave o prijedlogu UPU „Groblje Mala Švarča“

Javna rasprava u postupku izrade UPU „Groblje Mala Švarča“ održana je 01.03.2017. godine u prostorijama Veleke vijećnice grada Karlovca, s početkom u 10 sati.

Nazočni:

1. Izrađivač plana, tvrtka ACM d.o.o.Karlovac:
Stjepan Lipšinić, dipl.ing.arh.
Igor Lončar, dipl.ing.grad.
- 2.Za nositelja izrade plana Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.- pročelnica
Gordana Koprivnjak, dipl.ing.arh.-savjetnica za prostorno planiranje
3. Ostali nazočni raspravi: prema tablici s popisom nazočnih javnom izlaganju u prilogu zapisnika

MARTINA FURDEK HAJDIN

Dobar dan svima sve vas lijepo pozdravljam i započinjemo sa javnim izlaganjem u postupku javne rasprave za izradu Urbanističkog plana uređenja groblja Mala Švarča. S izradom ovog urbanističkog plana uređenja započelo se 30. lipnja 2016. godine, kada je Gradsko vijeće donijelo odluku o izradi UPU "Groblje Mala Švarča". Nakon toga ugovorili smo plana izradu sa stručnim izrađivačem, tvrtkom ACM projektni biro d.o.o.iz Karlovca, čiji su predstavnici danas s nama: gospodin Stjepan Lipšinić odgovorni voditelj izrade plana i gospodin Damir Pilat stručni suradnik na izradi plana. U ime grada Karlovca odgovorni koordinator i voditelj izrade plana je gospoda Gordana Koprivnjak, koja je također ovdje s nama. Sve vas još jedanput, evo, srdačno pozdravljam. Sama javna rasprava traje 30 dana. Započela je 13. veljače, a završava 14. ožujka. S obzirom da su, koliko vidim, na ovom javnom izlaganju prisutni predstavnici javnopravnih tijela, budući da se postupak provodi prema Zakonu o prostornom uređenju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine, citirati ću na koji način javnopravna tijela sudjeluju u izradi plana. Znači, javnopravna tijela su prema pozivu dala, odnosno, trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana, a u javnoj raspravi su u otvorenom

roku sudjelovala davanjem mišljenja ili zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta, koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi i drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrt prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeno urbanističko rješenje iz nacrta nije u skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela, mora biti obrazloženo. U suprotnom, nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu sa danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan. Sada pozivam gospodina Lipšinića da nam obrazloži, odnosno, da iznese elemente prijedloga plana kako bi mogli aktivno sudjelovati u raspravi.

STJEPAN LIPŠINIĆ

Zahvaljujem gospođo pročelnice. Zahvaljujem se i nazočnima koji su ovdje prisutni u broju kojem jesu. Vrijeme vani je loše i zahvaljujem što ste se ipak odazvali ovoj javnoj raspravi. Pred nama je nacrt Urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“. Ako se može govoriti o ljepoti grobalja, onda je tema ovdje zasigurno jedno od ljepših gradskih grobalja koje postoji na području grada Karlovca. Na početku ovog mojeg izlaganja ja ću vas upoznati sa područjem na koje se postupak izrade urbanističkog plana uređenja odnosi. To je na ovoj karti, primjećujete crveno zaokružen prostor sadašnjeg groblja, koji je zapravo, jednim većem dijelu ispunjen i zaposjednut ostojećim grobovima. Tamo postoji i izvedena mrtvačnica i kapelica Svete Doroteje ili crkva Svete Doroteje. Po njoj, po toj kapelici, odnosno crkvi, je predmetno groblje i dobilo ime i danas je u gradu Karlovcu prisutno s imenom "groblje kod Svete Doroteje". Područje obuhvata ovoga plana je precizno oivičeno, na ovom prikazu, plavom linijom, unutar koje se nalazi površina od približno 3,5 hektara. Radi se o površini koja se, korisnički ili vlasnički gledano, nalazi u posjedu ili vlasništvu različitih subjekata. Gledajući pak konfiguraciju terena, to je zapravo prostor koji se uzdiže od mjesta pristupa prema jugu, tako da su na prirodnoj padni danas smješteni grobovi u redovima, dosta zbijenim, ali u principu vrlo uredno i vrlo racionalno u smislu trošenja raspoložive površine. Planovi višeg reda, u ovom slučaju na karti je pred vama Prostorni plan uređenja Grada Karlovca, odredili su namjenu ovog prostora generalno kao "groblje". Namjenu groblja iz PPUG Karlovca je usvojio i Generalni urbanistički plan grada Karlovca, te je uz opću namjenu i sve druge sadržaje koji se pojavljuju u okviru osnovne namjene ili pored nje, te na neki način utječu na urbanističku razradu samoga groblja. Posebno se to odnosi na infrastrukturne koridore, kao što su koridor nadzemnog elektroenergetskog voda visokog napona koji je planiran preko groblja ili infrastrukturni koridor planirane brze željezničke pruge, koji je lociran periferno uz predmetno groblje, te tako, na neki način prostorno određuju pristup samom groblju. Ono što je za ovo groblje vrlo posebno i upečatljivo, to je baš ova fotografija koja se nalazi pred vama. Kada pristupate groblju i promatraste ga sa platoa za ispraćaj, stvara se posebni odnos u kojem konfiguracija ustremljuje pogled motritelja prema nebu. Mene neosporno podsjeća na onaj prizor iz Ivanovog Evandelja u kojem apostol Toma pita: Kako ćemo naći put Gospodine? To je rimokatoličko groblje, koje ima, osim kapelice, neposredno pokraj groblja izgrađenu mrtvačnicu, kod koje je upravo u postupku, a dijelom zbog toga se i ovaj plan donosi, uređenje platoa za ispraćaj pokojnika. Kada pogledamo sada ovako u slijedu više slika tog groblja, ono što meni zapinje za oko je

sveprisutna urednost na samome groblju. Znači koliko god je ono, posebno na starijem dijelu, gusto popunjeno grobovima, toliko zapravo nigdje nismo pronašli niti jedan trag neurednosti ili lošeg odnosa prema mjestu, a što je prije svega znak da se pravna osoba koja gospodari grobljem ponaša vrlo odgovorno i ne dozvoljava da nastanu bilo kakvi prostorni ekscesi u samom korištenju grobnih mjesta ili grobne opreme ili drugog koječeg, koji mogu odskakati, biti tako vidljiviji od općeg stanja, te tako odašiljati jednu vrlo neugodnu sliku. Ovih nekoliko fotografija, koje su snimljene negdje u jesen, kada smo zapravo započeli sa izradom ovog urbanističkog plana, neka vas uvedu u priču oko toga da svako razmišljanje o vlastitoj budućnosti završava na ovakovom mjestu. I to je to. Samo groblje ima slobodnu površinu istočno i zapadno od današnjeg prostora za korištenje, a te površine predstavljaju prostornu rezervu za izgradnju odnosno uređenje onih sadržaja koji danas groblju nedostaju. To nisu samo grobna mjesta, nego su to i svi drugi servisni sadržaji koje goblje mora imati da bi moglo dalje ovako uredno funkcionirati. Svaki neplanski pristup može stvoriti uvjete za stvaranje prostornih konfliktata, a kada stvari izmaknu kontroli mogu nastati ekscesi, koji mogu biti, kao što sam već rekao, vrlo neugodna iznenadenja kada se radi o prostoru s vrlo specifičnom namjenom "groblja". Dakle, gledajući ove fotografije, možemo zamijetiti da se radi o groblju na kojem su uglavnom prisutni grobovi za zemni ukop u sklopu takozvanih "spomenika" kako se to uobičajeno imenuje, a onda nadalje može se isto tako zamijetiti da su ti spomenici poprilično unificirani, uglavnom prisutni kao dvostruki grobovi ili dvostruka grobna mjesta. Ovdje sam, oprostite mi na ovakvoj indiskreciji, u prikazu fotografija grobnih mjesta, stavio fotografiju groba naše drage kolegice, pokojne arhitektice Mirjane Goršić, koja počiva na tom groblju, pa da je se svi skupa prisjetimo preko ove fotografije tadašnjeg našeg susreta s mjestom njenog vječnog počivališta. Sam pogleda s najviše točke groblja na grad je vrlo poetičan. Pogledati grad sa mjesta gdje je je zapravo vrh i špica događaja na samom groblju je nešto za što ima vrlo malo primjera među gradskim grobljima. Obično su groblja u većina slučaja vezana uz gradske periferije ili se pojavljuju na uzvišenjima kod naših nizinskih sela, ali ovako lijepa slika gdje pogled puca preko kapelice na naš grad, to nam nema niti jedno gradsko groblje. Ovo groblje Svetе Doroteјe je zaista u tome posebno. I sad, da završimo s prikazom ostalih kadrova u šetnji grobljem, na kojem ćemo zamijetiti još dan danas prisutna oštećenja grobova kao rezultat razaranja u Domovinskom ratu, kao i zamjetno i dobodošlo širenje grada ili naselja ili nekih njegovih sadržaja prema groblju. Groblje je tu nastalo daleko prije nego sadržaji koji se podno brda razvijaju. Zato je potrebno, gledajući ovaj prostorni potencijal groblja i njegovo gravitirajuće područje, odrediti njegovu urbanu formu, koja će biti primjerena kako lokaciji, tako i gravitirajućem području groblja. Ovo groblje je malo gradsko groblje. Ono ima oko šezdesetak ukopa godišnje, što zapravo, kao podatak, govori o tome da to ni u kom slučaju nisu one brojke koje se susreću kod drugih gradskih grobalja, posebno kod Dubovca. Ali radi se broju ukopa koji je svakako respektabilan, jer postoje i gradska groblja koja imaju daleko manji godišnji broj ukopa. Tih šezdesetak ukopa je za nas bila brojčana okosnica putem koje smo došli do broja stanovnika koje gravitira prema ovom groblju, što iznosi oko pet tisuća (5.000), a što je dobiveno prema izračunu po Gurlitu kod kojeg se koristi podatak o stopi mortaliteta prisutnog trenutno na našem području, u ovom slučaju na području Karlovačke županije, a koji je dostigao 13%. Dakle, nevjerojatnih 13 % gdje samo u gradu Karlovcu godišnje gubimo, odnosno, u manjku smo negdje oko četrsto i dvadesetak stanovnika (420) prema podacima iz 2015. godine.

Mjesta zabrinutosti za budućnost ima i te kako, kada se taj podatak može uzeti kao stanje prisutno u cijeloj Hrvatskoj. Moram to naglasiti, jer je prilika da govoreći o groblju kao temi, podupremo ono što gospodin Šterc, najprisutniji demograf u Hrvatskoj, naglas govori svakodnevno, jasno obznanjujući da gubimo samo od takovih negativnih demografskih kretanja jedan srednje veliki grad u Hrvatskoj. To se vidi i u ovoj slici gdje zapravo grad Karlovac svake godine, ali svake godine, gubi preko 400 stanovnika, 400 nas je manje. Tema groblja zato je vrlo aktualna, jer očito ima više sve umrlih. Barem zasada. Kao nacija starimo, pa ima više umrlih nego li živih novorođenih. Mi smo kroz ovo uredenje, moram se vratiti kartografskim prikazima, nastojali artikulirati postojeće prostorne rezerve. Isto tako razradom je trebalo na prihvatljiv način pripitomiti i ovakove stvari na groblju koje nam se javljaju kao nekakvi diskonviteti u prostoru, a što znači skok vrlo velikog nagiba između jedne i druge površine groblja na kojima se nalaze grobna polja nastala u različito vrijeme. Dano rješenje je čitljivo iz samoga plana. Ovdje je prisutna i javna prometnica (cesta) koja je locirana na zapadu i koja dolazi do kraja groblja, a sada je izvedena kao put od kamenog tampona, a ona bi trebala u konačnom, prema rješenju iz plana završiti sa parkiralištem. O infrastrukturni groblja treba reći da je vrlo uredna, iako je izvedena na jednostavan i tehnički ispravan način, kao uredno iskopane i zatravljenje grabe koje prihvaćaju brdske vode i koje se vežu na sustav meliorativne odvodnje grada Karlovca. Druge kanalizacije tu nema, niti će je biti. Sama kapelica Svete Doroteje, zaštićeni spomenik kulturne baštine, dobila bi ovim planom kao i mrtvačnica, kao i samo groblje, zasebnu građevinsku česticu, tako da svi zahvati koji bi se eventualno izvodili na svim od nabrojenih objekata, mogli bi se raditi u okviru planskih postavki za pojedinačne čestice. I nakraju detalji grobnih mjesta. Pred vama je zapravo dokument, odnosno kartografski list koji pripada nacrtu dokumenta, koji je bio i još stoji na javnom uvidu, a koji zapravo ovdje slikovito prikazuje konfiguraciju cijelog groblja, posebno raspored grobnih polja. Grafički su posebno naglašena grobna polja koja su sada aktivna, koja se koriste ili koja su zapunjena. Plavo je označeno ono što nam stoji zapravo kao planska rezerva za nastavak sličnog korištenja. Na groblju je prisutna ta osnovna aksa, to je pješačka staza koja ide između novog i starog dijela i koja povezuje trg za isprāčaj ili površinu za isprāčaj ispred mrtvačnice, sa vrhom, odnosno s najvišom točkom groblja na kojoj se križaju pješački putevi od parkirališta na istoku i sjeveru do parkirališta na južnoj strani. Dana su i tehnička rješenja infrastrukture, posebno odvodnje i vodoopskrbe, jer su na groblju predviđene točke koje se koriste za održavanje groblja, a sadrže odvod i dovod vode. Dano je i rješenje za odvodnju brdske i druge obrinske vode koje je jednako kao i postojeće, samo se radi o ukupnom prostoru zahvata plana. Za prostor groblja se neće povećavati količina takvih otpadnih voda, koje se u konačnom odvode u postojeći meliorativni sustav grada Karlovca. Što još reći o tome? Moramo naglasiti da se sada kod ovog groblja susrećemo i sa korisničkim mjestima koja nisu tipična za dosadašnje korištenje, posebno naglašavam da su to grobnice koje se javljaju na istočnoj strani. Ovo rješenje je dano, zbog nagnutosti terena, na jedan specifičan način, kao šest skupina grobnica koje su grupirane oko jednog centralnog dijela, nazovimo trgića, ili nekakvog mjesta gdje se događa sve to što ta grupa traži. Tu je neposredno kraj te grupe i kosturnica, mjesto gdje će se skupljati i spremati kosti pokojnih, koje se iskopaju na prostoru dosadašnjih korisnika, ili kod mjesta koje se ukidaju. Na kraju groblja, na jugozapadu, vidimo zapravo završni dio groblja. To je jedna radikalna postava groblja, malo rahljija u tom smislu da se tu inkorporira i nešto malo zelenila. Na kraju priče

dolazi i polje za urne. To je sasvim novi način ukopa koji dosada nije bio prisutan na ovom groblju. Ovaj dio u kojemu se nalaze dva zida urni je sasvim dovoljan za ovaj prostor, jer sadrži osamdesetak mjesto. Kada bismo sve skupa zbrojili, odnosno prikazali broj ukopnih mjesto na cijelom području, dobili bismo uz 1500 mesta koliko sada postoji na groblju udvostručen broj, a broj korisničkih mesta iznosi negdje oko 3.500, što je daleko više nego što je to potrebno prema sadašnjim saznanjima, ali je zapravo i konačni broj s kojim se ovdje može računati gledajući 5000 ljudi, kao gravitirajuće područje samome groblju. Na groblju je osigurano negdje oko 115 parkirališnih mesta, što je za špice, odnosno, za sprovode čak i nedostatno, ali za korištenje u normalnim uvjetima više nego dostatno. Parkirališta su grupirana na tri mesta periferno u odnosu na groblje, a to znači ovo postojeće na sjeveru, zatim malo zapadno kraj sporednog ulaza i konačno jugozapadno, zaglavno na kraju ove ceste koja obrubljuje groblja na zapadu. To je tih 150-tak parkirnih mesta koja su po izračunima sasvim zadovoljavajući broj, jer u našem GUP-u nema odrednice o minimalnom broju parkirnih mesta za groblja. Ne postoji takova odrednica za groblja jer ona zapravo ovisi o tome kakvo je groblje, kakvo je njegovo gravitacijsko područje i sl. Koristili smo se propisima koji su nam dostupni, a prema kojima tih 150-tak mesta bi sasvim zadovoljilo potrebe ovoga tipa groblja. Propisi govore o groblju do dva i pol hektara koliko je zapravo površina predmetnog groblja, odnosno dijela zahvata plana koje se koristi za groblje. Od ostale komunalne infrastrukture koja se tu pojavljuje, to je interna infrastruktura za rasvjjetljavanje samoga groblja, na onim pozicijama gdje je to potrebno i video nadzor koji je tu prisutan zbog toga da bi se spriječio vandalizam koji na ovom groblju, sada, nije vidljiv ni na jednoj točki ni na kakav način. Evo, to bi ukratko bilo sve da se upoznate sa planom pred vama. Ja uvijek polazim od jedne činjenice da je sve znakovito na ovom svijetu, pa vjerojatno i to da mi ovu javnu raspravu obavljamo na Pepelnici, što je dobro znati. Evo, zahvaljujem vam na pažnji.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Evo hvala lijepo. Zato je i ponuda takva kakva priliči Pepelnici, samo vodu nudim. Otvaram raspravu i ljubazno vas molim oni koji će sudjelovati, da se zbog zapisnika predstave. Da li ćemo ih prozivati, Gordana, da dođu do mikrofona ili ćemo evidentirati? Evo, molim vas.

GORDANA KOPRIVNJAK

Evo, ja bih na početku samo jednu stvar da si pokušamo razjasniti. Uz ovu posljednju kartu što smo vidjeli, lijepo se vidi trasa planiranog dalekovoda stodeset kilovolta (110 kV). Njegova je trasa lomljena upravo na području groblja, što znači da bi tu trebao doći jedan stup. Pravilnik o nadzemnim elektroenergetskim vodovima kaže da ne smije biti stupova dalekovoda u groblju. Kako ćemo riješiti taj problem? A s druge strane, imamo isto zadano, postojeća polja grobna su tamo gdje jesu. Moje mišljenje je da bi planer dalekovoda trebao malo korigirat trasu i taj stup izvaditi van, obzirom da je groblje postojeće. Međutim, koliko znam, oni se nisu u ovoj javnoj raspravi očitovali, barem ne do sada. Koje je vaše mišljenje kao izrađivača plana? Da li ćemo imati tu neki problem, ili kako mislimo to riješiti?

STJEPAN LIPŠINIĆ

Hvala za postavljeno pitanje. Za nas je trasa dalekovoda 110 kV uvjet višeg reda iz plana višeg reda, u ovom slučaju iz Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca, a koji je uz trasu željeznice, bio jedan od najznačajnijih uvjeta u urbanističkoj razradi groblja. Značim uvjet višeg reda je kao i svaki uvjet višeg reda, o njemu se nema što komentirati. On je kao takav donezen iz plana višeg reda i čovjek se mora pridržavati u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Znači, obzirom da je Generalni urbanistički plan predviđao da tu bude baš groblje i da tu prolazi baš ovaj dalekovod, čija se trasa lomi baš na groblju, onda je očito da te dvije stvari ne mogu biti u koliziji, odnosno da ih je unutar rješenja potrebno pomiriti. Mi smo shvatili da je zapravo u cijeloj trasi dalekovoda, ..imaš li onu šиру kartu da malo pokažeš kako je trasa položena... evo, ovdje je vidljivo da trasa dalekovoda ide praktički po rubu GUP-a, jer ova crna linija je granica Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca... i očito je tu planer dalekovoda osjetio da postoji jedno mjesto koje je baš odgovarajuće i prikladno da se tu lomi trasa. Na lomu trase ovakvoga infrastrukturnoga objekta očito mora doći nekakav objekat ili stup kako to nazvali, koji će preuzimati promjenu smjera. Mi smo u razradi groblja,.. sada se vrati ponovno na prikaz groblja...., to respektirali i ostavili smo prostor koji se ne koristi kao groblje u smislu grobnih mjeseta, nekakvih staza i druge infrastrukture, tako da se takav objekt na tom mjestu može izvesti. Znači, neće se dogoditi nikakav ukop niti bilo kakva druga aktivnost u prostoru, ako se uvažava ovaj plan koji je pred vama dat kao nacrt, da se ne bi mogao realizirati taj objekt (stup). Ja to nisam shvatio kao bilo kakvu koliziju, jer u cijeloj toj priči naši objekti groblja, oni koji su vezani uz samo korištenje prostora groblja, su podzemni objekti, ne mogu biti posebno nagrđeni ili kako bih to nazvao, ili posebno uljepšani samim dalekovodom koji tu prolazi. To da neki Pravilnik govori drugačije, moguće je, ali on je postojao i u vrijeme izrade palana višeg reda, GUP-a. Htjelo se zapravo reći da na postoji problem, ako se u rješenju i kasnije u korištenju pridržava svega onoga što takav infrastrukturni objekt traži. Znači nekakve zaštitne koridore, u ovom slučaju čak ni to nije bitno, jer nama dolaze mjeseta ukopa pod zemlju, a ispod dalekovoda mogu prolaziti i prometnice i ceste na način kako se to inače traži okomito, na određenom odstojanju ili kako već. Znači, njegova trasa je nama bio uvjet višeg reda i mi smo to u potpunosti ispoštivali s gledišta urbanističko tehničkih uvjeta, a što znači da se u urbanističkom rješenju groblja osiguralo mjesto za izgradnju jednog stupa predviđenog u GUP-u.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Da li nam, ja se ispričavam, gospodine Del Toso, da li nam vi možete dati kakav savjet po tom pitanju?

MARIN DEL TOSO

Ovo je planirani stodeset kilovoltni dalekovod (110 Kv) koji je gospodin Mozer iz tadašnjeg Elektroprijenosna trasirao i koji vam se treba očitovati oko toga. A samo da rečem ovako: Nekada je postojao propis Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV, kod kojeg je bilo strogo definirana relacija groblje - nadzemni vodovi. Taj propis o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova, po njemu mi više manje radimo kao po nekakvoj internoj preporuci i za drugi način rada za sad ne znamo. Ta trasa dalekovoda kod groblja ne bi smjela ići iznad groblja. No kako Pravilnik o tehničkim normativima za

izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova danas više nije propis, onda je planer dalekovoda, znajući da to više nije zakon, sebi dopustio varijantu koju je tu dao. Vjerojatno zbog toga jer je kutna mjesta, znate, dosta teško naći, gdje možete dobiti zemljište ili se nitko neće buniti protiv njihove lokacije. Tako da to kutno mjesto koje je on ovdje stavio nije nekakvi kapric, nego eto tako. Ono što ima tehničkog smisla je to da ako dolazi do kopanja s bagerima na grobljima, ne daj Bože da dođe da nuklearna bomba padne, pa da treba pokopati pedeset tisuća ljudi, to bageri obave jel? Da ne bi bager zapao u žicu i takve karikaturalne situacije. Zato nije poželjno da dalekovod ide iznad groblja, ali pošto je to stodeset kilovoltini dalekovod koji ima minimum sedam metara iznad zemlje, a praktički ima osam do devet, mislim da ta nekakva varijanta sa tehničkim opasnostima ne dolazi u obzir. Ono što bi vi trebali u svakom slučaju ako imate primjedbe, a vidim da imate, gospoda Koprivnjak pogotovo, vi bi morali kontaktirati gospodu iz Elektrorijenosa ili sad se oni drukčije zovu, jer stalno mijenjaju ime. Ja vam stvarno ne znam više koje ime konzultirati. Što, kako, je li to baš tako mora biti. Ako imate nekakve primjedbe da pokušate to izmaknuti, ali ja mislim da to tako može proći. Estetski moment na kojeg se vi pozivate u svom izlaganju cijelo vrijeme jako trpi zbog toga, to je činjenica. Jer ovaj pogled koji, vi kažete prema nebu, prema gradu, je stvarno jedinstven i da tu stup dođe, onda se taj moment bitno narušava. Iako ne bi trebalo samo to biti bitno, ja priznajem da je značajna stvar.

STJEPAN LIPŠINIĆ

Moramo se malo našaliti, korisnici se neće žaliti, al nije to tako. Znači, zahvaljujemo na ovom komentaru, meni je pomoglo, jer moje razmišljanje je bilo kompatibilno vašem absolutno, ali uvjet je uvjet. Znači, ono što je daleko značajniji uvjet, moramo i to reći, to je koridor željeznice. Znači onaj koji se pojavljuje bočno i vidite ga tu i isto je tako na sličan način "lizno" prostor našeg groblja. Bitno je da je koridor tu prisutan u vidu usjeka. Znači, željeznički estetski gledano, sa samog groblja neće biti vidljiva u kutu gledatelja, ali je ona tu u smislu korištenja i mi smo to bili obavezni unijeti u plan. Zato je išao ovaj krak razrade toliko daleko, morali smo predvidjeti, i dati za planiranje prometnica podatak da je tu predviđen nadvožnjak. To je ovaj dio koji prolazi iznad samoga usjeka, vidi se lijepo, gdje se trasa podesila prema tom nadvožnjaku i on će zapravo isto tako tu biti jedan novi element koji danas u prostoru nije prisutan. Evo ga, to je sad takva situacija. Na žalost je tako ispalo da je taj stup sad gore jedna vertikala koja će se tu pojaviti, ali mi smo mu dali u rješenju prostora prikladno mjesto. Mi smo mu dali tehnički prikladno mjesto da se on može tehnički izvesti, ukoliko do izvedbe dođe, a da se ne remeti predloženi plan groblja. Ja se nadam da će kroz buduće prostorno planske razrade i izmjene postojećih dokumenata prostornog uređenja, svih tih stvari koje slijede za planove višeg reda prije realizacije ovog dalekovoda, to vjerojatno biti stvar nekakvih rasprava, pa možda i promjene njegove trase. Nama ona ne smeta u razradi groblja i ako bi se jednog dana uklonila, u estetskom smislu mi bismo dobili. Hvala lijepo.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Ja mislim da, što se tiče dalekovoda, pošto se radi o planskoj, a ne o postojećoj dimenziji, a mjerilo je GUP-ovsko 1:10000, tako da ako se ne varam, mislim da bez obzira što su oni službeno obaviješteni, da je nama ciljano ih upozoriti na tu situaciju i dobiti njihovo konačno mišljenje jer možda taj lom može biti translatiran i malo južnije. Ja predpostavljam da ih je

vodila granica postojećeg groblja i grobnih mjesta, a ne da su jednostavno zanemarili. Da, to je bio kraj groblja i oni su se time definirali.

STJEPAN LIPŠINIĆ

Ja mislim da je bila logika koju ste vi kolega Del Tozo rekli. Prostor gdje nema protesta. Znači, to je to.

MARIN DEL TOSO

Nekada sam radio na tim stvarima. Ovdje nema puno vlasnika, ali oni koji jesu moraju biti tu. Vi ne možete da vam svaki stup bude opstruiran nezadovoljnicima. A ovo državno zemljište ili crkveno, to su zemljišta koje svi projektanti dalekovoda vole koristiti za lokaciju stupova.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Ali, tu vam ima i privatnog. Mi imamo u obuhvatu groblja isto i privatno zemljište. Znači, mi ga ne širimo na zemljište grada Karlovca.

MARIN DEL TOSO

Da, ali ovaj stup..

MARTINA FURDEK HAJDIN

Vrlo vjerojatno je na gradskom, zato što je na rubu groblja. To je činjenica i to je bila logika i kriterij za odabir. Ako može, mislim gospodin Mozer, znamo da je još u službama, ali da li radi na tom poslu, ne znamo.

MARIN DEL TOSO

Vjerojatno to je njegova trasa. Trebalo bi ga kontaktirati.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Dobro, znači tu službu u kojoj je gospodin Mozer.

MARIN DEL TOSO

Gledajte ja njih zovem Elektroprijenos, oni se već tako davno ne zovu. Jedno tri puta su mijenjali ime.

MARTINA FURDEK HAJDIN

A kako se danas zovu?

DELTOZO

Operator prijenosnog sustava.

MARTINA FURDEK HAJDIN

HEP OPS. Dobro, evo to čemo napraviti, da eliminiramo taj dio. Znači, ove linije u GUP-u su podležne korekcijama, prema tome moguće je i to taj scenarij. Izvolite dalje. Ukoliko nema dalje....Izvolite.

STJEPAN LIPŠINIĆ

Ja ću još samo jednu rečenicu za kraj. Budući da je poznat korisnik groblja, odnosno tvrtka koja upravlja grobljem, mi smo u prethodnoj raspravi obavili s njima sve razgovore i na neki način usaglasili planerski naše postavke i njihovo korištenje, tako da tu nema nikakvih nesuglasica niti otvorenih pitanja. Nije ni bilo nesuglasica, jer je toga na početku izrade bilo. Moram naglasiti da smo uvažavali njihova korisnička iskustva koja su vrlo vrijedna, naročito kod korištenja urni. To je vrlo važno. Mi smo u početku predlagali neka druga rješenja, ali su nam oni jednostavno u tom dijelu u kojem imaju iskustva za karlovačke uvjete, ukazali na nešto što smo mi prihvatali, tako da zapravo u tom dijelu korisnika i planera nema niti jednog otvorenog pitanja.

MARTINA FURDEK HAJDIN

Dobro. Za kraj ću još reći da s obzirom na sudjelovanje javnosti, da se mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 14.03.2017. godine. Oni moraju biti napisani čitko, sa adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni podnositelju izrade plana. I sa ovime zaključujem javno izlaganje. Hvala lijepo i doviđenja.

STJEPAN LIPŠINIĆ

Hvala vam lijepa.

Prilog: Tablica s popisom nazočnih javnom izlaganju

Zapisnik sastavila:

Gordana Koprivnjak, dipl.ing. arh.

PROČELNICA:
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing. arh.

JAVNA RASPRAVA					
NACRT PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GROBUE MALA ŠVARČA“					
1.ožujka 2017.godine					
ime i prezime	pravna osoba koju zastupa	e-mail	kontakt telefon	potpis	nапомена
1 Gordana korporacija	GEND KLC, upr. odj. za gradjanin, povez. u. i za mladina	gordana.korpon@krc.hr	628-114	bora	
2 Mihalna Fuzder - Hasic	-			mihalna.hajdin@ karlovac.hr	
3 Danijel Vrjavić	A.C.N. d.o.o., NBN Obratno-hr.	731-256		M. Vrj.	
4 Denisa Jurasovic	ZECUMO			denis.jurkovic@ zelenihr.hr	
5 Marin Del Toso	HEP DDS d.o.o. Elektro karlovac	medetoso@hep.hr	661-2178	C. Stankovic	
6 Ljerka Horvat	Građ. Karlovac, uč 2a m. orlović, godbu 1.2014. d. hr.	jerka.karlovac@krc.hr	628-166	1. Horvat	
7 Davor Pukat	A.C.N. d.o.o.	ocn@ka-tron.hr	731-256	D. Pukat	
8 Stjepan Lepšinic	-	-	-	-	

PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA

Sastavni dio Izvješća o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja „Groblje Mala Švarča“ su sljedeći prilozi:

- zaključak gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu
- objava javne rasprave u dnevnom tisku
- dokaz objave javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva
- dokaz objave javne rasprave na mrežnim stranicama Grada Karlovca
- dokaz objave javne rasprave na oglasnoj ploči Grada Karlovca
- posebna obavijest o javnoj raspravi
- preslike dostavljenih mišljenja očitovanja, prijedloga i primjedbi sudionika u javnoj raspravi

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
Gordana Koprivnjak, dipl.ing. arh.

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga Plana:
Stjepan Lipšinić, dipl.ing. arh.



PROČELNICA
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing. arh.

**PRILOG: ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA
ZA JAVNU RASPRAVU**



GRADONAČELNIK

KLASA: 350-02/16-03/03
URBROJ: 2133/01-06/03-17-37
Karlovac, 24.01.2017.

Na temelju članaka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. I/15 – potpuni tekst), te članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13), Gradonačelnik Grada Karlovca donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“ za javnu raspravu.

II

O prijedlogu dokumenta prostornog uređenja iz točke I ovog Zaključka provest će se javna rasprava u trajanju od 30 dana.

III

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“ će biti omogućen u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, potkrovле, od 13.02.2017.do 14.03.2017.godine, svaki radni dan od 09,00 do 13,00 sati.

IV

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“ održat će se dana 01.03.2017.godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9.

V

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi odreduje se u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i treba ga objaviti u oglasu o javnoj raspravi:

1. Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 14.03.2017.godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom

podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

3. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvatanju tih zahtjeva, o dnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

VI

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaštitu okoliša da u skladu s čl. 96. Zakona o prostornom uredenju objavi javnu raspravu o prijedlogu dokumenta prostornog uredenja iz točke I ovog Zaključka u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama Grada Karlovca i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja.

VII

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaštitu okoliša da po završetku javne rasprave temeljem čl. 102. Zakona o prostornom uredenju u suradnji sa stručnim izradivačem Urbanističkog plana uredenja „Groblje Mala Švarča“ u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi izradi Izvješće o javnoj raspravi.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje, 2x
2. Pismohrana gradonačelnika
3. Pismohrana.

PRILOG: OBJAVA JAVNE RASPRAVE U DNEVNOM TISKU

ZIVOT

REPUBLICA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJI I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/03
URBOJ: 2133/01-06/03-17-38

Temešnja članka 94. Zakona o prostornom uređenju (DNN br.153/13) i zaključka Grads-
nočnika KLASA: 350-02/16-03/03, URBOJ: 2133/01-06/03-17-37 n° 24.01.2017.
objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„GROBLJE MALA ŠVARCA“

1. Javna rasprava traje će 30 dana u periodu od 13.02.2017. do 14.03.2017. godine.
Averi ovdje u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog
dana od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjaničeva ul. br.9, potkov.1a.
2. Javno izlaganje održće se od 01.03.2017.godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca,
Banjaničeva br.9.
3. Način suzbijavanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s članom 100. i 101.
Zahtjev o prethodnom uređenju na sljedeći način:
Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti u zapisnik za vrijeme javne rasprave.
Mjiljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti cijelo vrijeme trajanja javne rasprave
zaključeno do 14.03.2017. godine. Mnenja biti neplanička, s adresom podnosioca,
potpisom imenom i prezimenom, te u tom roku dostavljani nositelju izrade plana - Gradu
Karlovcu.Upravnim odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša. U prethodnom, noče
se uzeti u obzir u prijedlogi trećih o javnoj raspravi.
Javnorasprična tijela koja su daločiniano trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u
javnoj raspravi sučinjavaju davanje mišljenja o prihvatanju tih zahtjeva,admisiju mišljenja o
prihvati posebnog propisa i/ili dokumenta koji je u utjecaju na prostorni plan.U mišljenju se
ne mogu postavljati novi ili drugi ugovori od onih koji su dani u zahtjevima za izradu novoga
prostornog plana.Mišljenje prema kojem je određen da prijedlog prostornog plana nije u
skladu s zahtjevima javnoraspričnog tijela mora biti obrazloženo.U suprotnom nositelj treba
da daje takvo mišljenje razmatrati tako javnorasprično tijelo ne dostavi mišljenje u roku znam-
to se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana čvršten u skladu s danim zahtje-
vima,odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je u utjecaju na prostorni plan.
4. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Malo Švarca“ dostupan je na mrežnoj
stranici Grada Karlovca: www.karlovac.hr.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
Zagreb, Trg Kataline Zrinski 5
Klasa: 602-03/17-035/01
Utrloj: 251-108-17-57
U Zagrebu, 29.01.2017.

Na temelju članka 6. Zakona o zakazu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narudžbe nov-
ne, 125/11. i 64/15), Gornjogradsku gimnaziju raspisuje javnu
NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora.
Predmet zakupa je:
Školska sportska dvorana površine 200 m².
Navedeni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 1 (jedne) godine.
Prene ponude mogu se dostaviti poštom na adresu Gornjogradsku gimnaziju, Zagreb, Trg Katali-
ne Zrinski 5, u nazivom „ZA NATJEČAJ“.
Rok za dostavu ponude je: 8 dana od dana objave natječaja. U skladu s 15 dana od zatmještavanja
nije dozvoljeno razmotriti da se pripreme ponute i odbrnuti nejednopravoj u ponudi.
Gornjogradsku gimnaziju zahtjeva pravo ne izabrati ni jednog ponuditelja bez nevodjenja razloga.

U PRODAJI **BARA VANGA**

**PRILOG: DOKAZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE NA MREŽNIM STRANICAMA
MINISTARSTVA**

PRILOG: DOKAZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE NA MREŽNIM STRANICAMA GRADA KARLOVCA

The screenshot shows the homepage of the City of Karlovac's website. The main banner features a large image of a forested hillside. Overlaid on the banner is a white rectangular box containing the following text:

GRAD KARLOVAC

Nominirajte svoje zemljine sagrađane za ovo veliko priznanje! [Kliknite](#)

NOMINIRAJTE ZASLUŽNE SUGRADANE

GRAD KARLOVAC

gradkarlovac.hr

Below this box, the page navigation menu includes: PRILOG, NAVIŠA PĀTAJU, REČE NAM, GRADSKA UPRAVA, GRADSKO VJEĆE, and KONTAKT.

On the right side of the page, there are several icons with corresponding links:

- Novosti
- Pitajte i odgovori
- Gradski adresar
- Gradski odgovor

At the bottom right, there is a link: http://www.karlovacki.hr/grad_karlovac_nominacija_zemljine_sugradane

PRILOG: DOKAZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE NA OGLASNOJ PLOČI GRADA KARLOVCA



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/03
URBROJ: 2133/01-06/03-17-44
Karlovac, 03.02.2017.



Šlužbena bilješka:

Temeljem članka 98.Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) javna rasprava o Prijedlogu UPU „Groblje Mala Švarča“ objavljena je na oglasnoj ploči Grada Karlovca u Banjavčićevoj 9, prizemlje, isticanjem Oglasa o objavi javne rasprave.

Voditelj posupka:

Gordana Koprivnjak, dipl.ing.arh.
Savjetnica za prostorno planiranje

A handwritten signature in blue ink that appears to read "Koprivnjak".

PRILOG: POSEBNA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD KARLOVAC



UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/03
URBROJ: 2133/01-06/03-17-38
Karlovac, 25.01.2017.

PREDMET: Izrada UPU „Groblje Mala Švarča“
- obavijest o javnoj raspravi

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13), obavještavamo Vas da će Grad Karlovac uputiti na javnu raspravu Prijedlog UPU „Groblje Mala Švarča“ koji je izradila tvrtka ACM d.o.o. Karlovac.

Javna rasprava će biti oglašena 27.01.2017., a trajat će 30 dana u periodu od 13.02.2017. do 14.03.2017.godine.

Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, potkrovљe.

Javno izlaganje održat će 1.03.2017. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva br.9. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 14.03.2017. godine.

Način sudjelovanja javnopravnih tijela u javnoj raspravi određen je u skladu s člankom 101. Zakona o prostornom uredenju na sljedeći način:

- Javnopravna tijela koja su dala,odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drugčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo.U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku,smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima,odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

Način sudjelovanja ostalih sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člankom 100. Zakona o prostornom uredenju na sljedeći način:

- Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
- Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 14.03.2017. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu,Upravnom odjelu za prostorno

uređenje,gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“ bit će nakon objave javne rasprave dostupan na mrežnoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.

Prilog: CD s Prijedlogom UPU

S poštovanjem,

Savjetnica za prostorno planiranje:
Gordana Koprivnjak, dipl.ing. arh.

PROČELNIK:

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing. arh.

Ö tome obavijest:

1. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb;
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, A.Vranicaniya 6/I, 47000 Karlovac;
3. HŽ Infrastruktura, Mihanovićeva 12, Zagreb
4. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Karlovac, Put D.Trstenjaka 1, Karlovac;
5. Savjetodavna služba, javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljišima šumoposjednika, Haulikova 14, Karlovac;
6. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb;
7. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje "Kupa" Karlovac, Obala Račkog 9, 47000 Karlovac;
8. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10110 Zagreb;
9. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
10. OT- Optima telekom d.d. Regija sjever, Cebini 28, Buzin, 10010 Zagreb;
11. T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb;
12. VIPnet d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb;
13. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, 10000 Zagreb;
14. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Karlovac, Križanićeva 11/II, 47000 Karlovac;
15. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac;
16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac;
17. Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije", Jurja Haulika 1, 47000 Karlovac;

18. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uredenje, građenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 1, 47000 Karlovac;
19. Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku, Haulikova 14, 47 000 Karlovac;
20. HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektra Karlovac, Vlatka Mačeka 44, 47000 Karlovac;
21. HEP OPS d.o.o. Sektor za izgradnju i investicije, Kupska 4, 10000 Zagreb;
22. Montcogim – plinara d.o.o., D.P. Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 26A, 47000 Karlovac;
23. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac;
24. Čistoća d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac;
25. Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uredenja, ovdje;
26. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, ovdje;
27. Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje;
28. Mjesni odbor Mala Švarča, Mala Švarča bb, Karlovac
29. Grad Duga Resa;
30. Općina Barilović
31. Ovaj Odjel, ovdje, 2 x
32. Arhiva

GRAD KARLOVAC
OTPREMLJENO

dne: 25-01-2017

Potpis: 

Uprata pisarnici.
Dostaviti u povratnicu.
Kle, 25.01.2017.
kor ✓

GRAD KARLOVAC
OTPREMLJENO

dne: 25-01-2017

Potpis: 

PRILOG: PRESLIKE DOSTAVLJENIH MIŠLJENJA OČITOVARA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI



Grad Karlovac
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Banjavčićeva 9
47000 Karlovac



H000277510

Zagreb, 02.02.2017.

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZASTITU OKOLISA	
Primljeno:	09 -02- 2017
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.:
350-02/16-03/03	
Urudžbeni broj:	Prh. Vrij.
3-17-45	

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni zahvata izrade UPU „Groblje Mala Švarča”.

Ovim putem izjavljujemo a u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu.

S poštovanjem, 138

VALENTINA LJILJAK





KLASA: 350-05/16-01/263
 URBROJ: 376-10/SV-17-4 (HP)
 Zagreb, 1. veljače 2017.

Primljeno	
Klasifikacijsko oznak	06-02-2017
350-02/16-03/03	
Urednik	Pril. Vrij.
3-17-46	

Republika Hrvatska
 Karlovačka županija
 Grad Karlovac

Unpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 Ulica Ivana Banjavčića 9
 47000 Karlovac



H000277107

Predmet: Grad Karlovac
 UPU „GROBLJE MALA ŠVARČA”
 - mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/16-03/03, URBROJ: 2133/01-06/03-17-38 od 25. siječnja 2017.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i čl. 25. st. (2. i 3.) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) izda mišljenje na prijedlog UPU „GROBLJE MALA ŠVARČA” za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog UPU „GROBLJE MALA ŠVARČA” za javnu raspravu potvrđujemo da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
 ZA MREŽNE DJELATNOSTI
 Roberta Frangeša Mihanovića 9
 6 ZAGREB

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/17-01/48
URBROJ: 512M3-020202-17-
Zagreb, 13. veljače 2017.

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJI I ZAŠTITU OKOLIŠA	
Primjena	21-02-2017
Klasifikacijska oznaka:	Org. jedinica:
350-02/16-03/03	
Uradžbeni broj:	Pril. Vrij.
512-17-48	



KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Banjavčićeva 9
47000 KARLOVAC

PREDMET: UPU „Grobije Mala Švarča“,
- očitovanja, dostavlja se

VEZA: Vaš akt: KLASA:350-02/16-03/03, URBROJ:2133/01-06/03-17-38
od 25. siječnja 2017. godine

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Grobije Mala Švarča“.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani („Narodne novine“ broj 73/13, 75/15 i 27/16) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina („Narodne novine“ broj 122/15), obavještavamo vas da nemamo primjedbi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Grobije Mala Švarča“.

Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva od važnosti za obranu.

SZ

Marić
S poštovanjem,



OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA
VODITELJA SLUŽBE

Velimir Anić, dipl.ing.geod.

Dostaviti:

- naslovu
- pismohrana

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJI I ŽAŠTITU OKOLIŠA

Primjeno	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
350-02/16-03/03	
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
3-1F-50	



Elektra Karlovac

Dr. Vladka Mačeka 44
47 000 Karlovac

H000288921

TELEFON • 047/661 • 111
 TELEFAKS • 047/411 • 102
 POŠTA • 47000 Karlovac • SERVIS
 IBAN • HR9424840081400016244

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU I ŽAŠTITU
OKOLIŠA
Banjavčićeva 9
47000 Karlovac

NAŠ BROJ I ZNAK 401700101/1575/17 MDT

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET UPU Groblje Mala Švarča

DATUM 2.III.2017.

Dopisom od dne 25.I 2017. Klasa:350-02/16-03/03 , Urbroj:2133/01-06/03-17-38 pozivate nas da vam dostavimo očitovanje na izloženi plan.

Groblje Mala Švarča napaja se električnom energijom iz trafostanice 10/0,4 kV Logorište 2.

Niskonaponski priključak groblja treba izvesti u skladu s elektroenergetskom suglasnošću.

S poštovanjem!

Privitak:elektroopskrba, skica

- Co : 1. odjel za razvoj i pristup mreži
 2. odjel za održavanje
 3. izradivač plana
 4. pismohrana

Direktor Elektra Karlovac:
 Branislav Mohorić, dipl. Ing.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
 DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 4
 ELEKTRA KARLOVAC



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac

Tel: 047 649 100

Fax: 047 649 101

Besplatni

telefon: 0800 400 047

e-mail: kontakt@vik-ka.hr

web: www.vik-ka.hr



H000288981

Naš znak: 5-0233-0002/AŠK

Vaš znak: _____

Karlovac, 03.03.2017.

Predmet: Urbanistički plan uređenja „Groblije Mala Švarča“
- mišljenje na prijedlog plana

GRAD KARLOVAC

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Banjavčićeva 9

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,	
GRADNJU I ZASTITU OKOLISA	
Primjeno	08-03-2017
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
350-0216-03/03	
Unutarnji broj	Phi.
3-17-51	
Vrij.	

Temeljem Vaše obavijesti Klasa: 350-02/16-03/03, Ur.broj: 2133/01-06/03-17-38, od 25.01.2017.
godine, i javnog uvida u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Groblije Mala Švarča“, dostavljamo
sljedeće mišljenje:

U grafičkom dijelu plana treba razlučiti cjevovode koji su dio sustava javne vodoopskrbe od cjevovoda
koji čine internu vodovodnu instalaciju. Također su cjevovodi javnog sustava odvodnje prikazani kao
postojeći, a zapravo su planirani.

Voditelj Sektor tehničke podrške i razvitka:
Elvira Rožić Manč dipl.ing.građ.

Direktor:
Ivan Mrzljak, dipl.oec.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC



Ur.broj 5 3233 0002 D 155-2

Oznaka: Elvira Rožić Manč

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Odjelu tehničke dokumentacije,
3. Pismohrani.



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
 Odjel upravljanja električnom komunikacijskom infrastrukturom
 Odsjek upravljanja ugovornim odnosima i registraciju
 Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb
 Telefaks: +385 1 4983-010



H000291681

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 Grad Karlovac
 Banjavčićeva 9
 47 000 KARLOVAC

2133/01-06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
 GРАДЊУ И ЗАШТИТУ ОКОЛИСА

Primjeno:	27-03-2017	
Klasifikacijsko označ.:	Org. jed.:	
Uradžbeni broj:	Pril.	Vrij.

OZNAKA T4.3.1. Jop: 38527059
 TELEFON 01 4911 154
 DATUM 13. 03. 2017.

NASTAVNO NA UPU „Groblije Mala Švarča“ – javna rasprava

Poštovani

Na osnovu Vašeg poziva pod brojem klasa: 350-02/16-03/03 Urbr. 2133/01-06/03-17-38 od 25.01.2017. prema traženim informacijama dostavljamo položaj postojeće infrastrukture, opće napomene i smjernice za potrebe razvoja električne komunikacijske infrastrukture.

Na predmetnom području HT nema EKI.

Električka komunikacijska infrastruktura pokretnih mreža

Predlažemo uskladjivanje prostorno-planske dokumentacije s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o mjerilima razvoja električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 131/2012 i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 92/2015 te svim aktualnim izmjenama;

Predlažemo korištenje terminologije kako je predviđeno u čl. 2. (Pojmovi) Zakona o električnim komunikacijama (ZEKOM);

Jasno i nedvojbeno razlikovati električnu komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama (antenski prihvat) od električne komunikacijske opreme koja se se postavlja na samostojećim antenskim stupovima.

Predlažemo da cijeloviti tekst provedbenih odredbi glasi:

Električka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na električnu komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i električnu komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2. „Objedinjeni plan razvoja pokretnе komunikacijske infrastrukture“ Uredbe Vlade Republike

*NM**VJm*

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Franeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.tht.hr, www.hrvatskitelkom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: dr sc. I. Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomašković - predsjednik, M. Felkel, J. Thürriegl, B. Batelić, B. Driš, N. Rapač, S. Kramar

Registrar trgovачkih društava: Trgovачki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeđni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa



Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 92/2015.

U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona električne komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 500 m do 2000 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

Unutar zone električne komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane električne komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

Dopušteno je postavljanje električne komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja

Linijska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija

Opće napomene:

Uvažavanjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu razvoj električne komunikacijske infrastrukture proglašen je od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan je od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva.

Ciljevi razvoja električne komunikacijske infrastrukture su :

- razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama
- promicanje gospodarstva koje učinkovitije iskorištava resurse, koje je "zelenije" i konkurentnije
- održavanje gospodarstva s visokom stopom zaposlenosti koje donosi društvenu i teritorijalnu povezanost

U cilju međuregionalnog povezivanje unutar hrvatskog prostora, te učinkovito integriranje hrvatske telekomunikacijske mreže s europskim glavnim pravcima nužno je pojačavanje koridora električne komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju na regionalnoj i međunarodnoj razini.

Električna komunikacijska infrastruktura mora zadovoljiti cjelokupni spektar komunikacijskih potreba modernog društva i održivog razvoja. Planiranim razvojem električne komunikacijske infrastrukture na cijelovit i održiv način oblikuje se informacijsko društvo

Sukladno potrebama za kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja znanje i informacije postaju strateški resurs transformacije u dalnjem razvoju ljudskih zajednica



Prostornim planom utvrditi koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i međunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica

Primijeniti smjernice programa prostornog uređenja Republike Hrvatske kojima se preporuča istovremena izgradnja kabelskih mreža i cestovne i željezničke infrastrukture. Pojačavanje koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju (kabelski) sa susjednim zemljama. Pojačavanje koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture koji povezuju gradove i županije

U definiranom području planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru. Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreativske i urbane zone

Omogućiti korištenje površina i pojaseva – koridora svih lokalnih, županijskih i državnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove.

Omogućiti korištenje površina i pojaseva – koridora postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga

Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove te razmještaj antenske mreže novih telekomunikacijskih tehnologija

Osigurati razvoj širokopojasnog pristupa s ciljem revitalizacija ruralnih područja definiranjem sustava telekomunikacijskih veza pomoću koridora, trasa kroz građevinska područja naselja i površina za izdvojene namjene te kroz ostala područja šumskih i poljoprivrednih površina. Ruralnom stanovništvu treba osigurati suvremenii infrastrukturni standard

Za razvoj naselja, turističke ponude, uspostavljanje visokog stupnja kontrole zaštite, upravljanja i dr. od izuzetne važnosti poboljšati i obnoviti postojeću EKI, te predvidjeti izgradnju nove EKI na područjima na kojima se održavaju sportska natjecanja, društvene aktivnosti te na rubnim područjima PP u sklopu osiguravanja suvremenog infrastrukturnog standarda

Smjernice

Ovim planskim smjernicama daju se prijedlozi za implementaciju koji će omogućiti rekonstrukciju i izgradnju kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, tj. bakrene mreže u xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mreže u topologijama P2P i P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektroničkih komunikacijskih usluga.

Telekomunikacije i informatika osnova su za željene promjene u urbanom i ruralnom prostoru pa njihov razvoj treba posebno podupirati

Nužno je stvoriti preduvjete za razvoj i ulaganja u izgradnju nove infrastrukture, naročito svjetlovodnih pristupnih mreža, i na taj način omogućiti ultrabrzti pristup internetu (>100 Mbit/s) i daljnji razvoj telekomunikacijskog tržišta na području Županije/Općine/Grada. Glavni je cilj osiguravanje pametnog, održivog i uključivog rasta.



Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar objekata) treba projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za električnu komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.

Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu zone čine prometna i ulična mreža, mreža plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te električna komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.

Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, električna komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obvezatan.

Kod donošenja Prostornog plana pojedinog područja planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgrađenu KK infrastrukturu.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, ali u rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. U rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE-stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

U slučaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih područja, potrebno je omogućiti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog područja iz obuhvata plana.

U cilju postizanja što višeg nivoa komunalnog uređenja potrebno je planirati i adekvatan broj javnih govornica do kojih je potrebno utvrditi i pristup osobama s invaliditetom.

Uredbom o mjerilima razvoja električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 139/2012), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o električnim komunikacijama, propisana su mjerila razvoja električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. Uredbom je utvrđeno da se gradnja električne komunikacijske infrastrukture planira, u načelu, u koridoru ili trasi komunalne infrastrukture što obuhvaća usklađenje planiranih trasa električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama predmetne Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe, neposredno se primjenjuje ova Uredba.



Napomena

Potrebu proširenja i razradu elektroničke komunikacijske infrastrukture predviđjeti Urbanističkim planom uređenja za pojedine zone za koje će se taj plan izrađivati, ovisno o konkretnim namjenama unutar zone i sukladno tehničkim uvjetima za uređenje građevinskog zemljišta.

U područjima gdje je definirana Obveza izrade detaljnog plana uređenja s granicama obuhvata definirati koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena područja sa postojećom telekomunikacijskom infrastrukturom

Prilikom planiranja koridora na javnim i privatnim nekretninama utvrditi gdje se točno u prostoru koridor nalazi i kolika je njegova širina i duljina. Upisom koridora u katastar vodova (infrastrukture) određuju se svi uvjeti kojima mora udovoljiti buduća elektronička komunikacijska infrastruktura.

"Provedbenim dokumentima prostornog uređenja potrebno planirati uporabu postojećeg slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-svetlovodne kabele. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polažu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske kanalizacije može se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova"

Zakonska regulativa:

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
- Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
- Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada

S poštovanjem,

