

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRAĐEVNA ČESTICA										oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije		post. (m2)				post. (kis)	max (m2)	max (kis)					
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	DETALJ1	dio gp 284		gp284	dio 2158 dio 4204	1420	370	0,26	0,28	400	a	M1 ₁	Po+P+1+Pk	1387	0,98	400	0,28	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
2.		gp 285 dio gp 284 dio ds 6		gp285	dio 2158 2157/1 dio 2151/1 dio 4204	509	97	0,19	0,30	153	a	M1 ₁	P+1+Pk	266	0,52	400	0,79	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
3.				gp1.4.	dio 2151/2 dio 2185 dio 2151/1 dio 2187/1 2187/3 2187/4	1074	0	0,00	0,58	620	a	G	P	0	0,00	620	0,58	0°	3m	ravni		
4.	DETALJ2	gp 291		gp291	2149/4	520	0	0,00	0,40	208	a	M1 ₁	P+1+Pk	0	0,00	400	0,77	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
5.	DETALJ3	gp 297		gp297	dio 2144/2	645	276	0,43	0,30	193	a	M1 ₁	P+1+Pk	760	1,18	400	0,62	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
6.	DETALJ4	gp 300		gp300	dio 2148/3	477	36	0,08	0,40	191	a	M1 ₁	P+1+Pk	100	0,21	400	0,84	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
7.	DETALJ5	gp 302 gp 303	gp 303	gp302	dio 2148/1	1073	229	0,21	0,30	322	a	M1 ₁	P+1+Pk	629	0,59	400	0,37	35°	8,6m	ravni/kosi		
8.		gp 5		gp5	dio 2148/1 dio 2148/5 dio 2147 dio 4211/1	1282	714	0,56	0,30	385	a	M1 ₁	P+1+Pk	1964	1,53	400	0,31	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
9.		gp 304		gp304	2070 dio 2109/2 dio 4204 dio 2067 dio 2069 dio 2066	942	281	0,30	0,40	377	a	M1 ₁	P+1+Pk	772	0,82	400	0,42	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
10.		gp 54		gp54	2071 dio 2109/2	385	129	0,33	0,40	154	a	M1 ₁	P+1+Pk	354	0,92	385	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
11.		gp 55		gp55	2076 dio 2109/2	362	142	0,39	0,40	145	a	M1 ₁	P+1+Pk	390	1,08	362	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
12.	DETALJ6	gp 25		gp25	2469/7 dio 2469/2	490	208	0,43	0,40	196	a	S1 ₁	P+1+Pk	573	1,17	400	0,82	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
13.	DETALJ7	gp 21		gp21	dio 2469/12	502	107	0,21	0,50	251	a	S1 ₁	P+1+Pk	295	0,59	400	0,80	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
14.	DETALJ8	dio gp 19		gp19	4211/2 2138/1	446	173	0,39	0,40	178	a	M1 ₁	P+1+Pk	476	1,07	400	0,90	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
15.		dio gp 89		gp89	dio 2138/2	312	227	0,73	0,40	125	a	S1 ₁	P+1+Pk	624	2,00	312	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
16.		dio gp 18 dio gp 19 dio gp 89		gp18b	dio 4211/1 dio 2138/3	436	0	0,00	0,40	175	a	S1 ₁	P+1+Pk	0	0,00	400	0,92	35°	8,6m	ravni/kosi		
17.		dio gp 18		gp18a	dio 4211/1 dio 2138/3 2137	422	267	0,63	0,40	169	a	S1 ₁	P+1+Pk	733	1,74	400	0,95	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
18.	DETALJ9	dio gp 48	gp 48	gp48a	2122/2	249	117	0,47	0,50	125	a	S1 ₁	P+1+Pk	322	1,29	249	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
19.		dio gp 48	gp 48	gp48b	2122/1	166	113	0,68	0,50	83	a	S1 ₁	P+1+Pk	310	1,87	166	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
20.	DETALJ10	gp 115		gp115	2106	372	140	0,38	0,44	164	a	S1 ₁	P+1+Pk	385	1,04	372	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
21.	DETALJ11	gp 120		gp120	2101	343	144	0,42	0,40	137	a	S1 ₁	P+1+Pk	396	1,15	343	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRADEVNA ČESTICA									oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije					post. (m2)	post. (kis)	max (m2)	max (kis)				
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22.		gp 75		gp75	2099/1 2098/3 dio 2098/4 dio 2097/6 dio 2096/5 dio 2095/10 dio 2098/2 dio 2097/5 dio 2096/4 dio 2095/17	993	446	0,45	0,40	397	a	M1 ₁	P+1+Pk	1227	1,24	400	0,40	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
23.	DETALJ13	gp 79 gp 80	gp 80	gp79	2095/14 2093 dio 2092/8 dio 4227/1	1025	129	0,13	0,40	410	a	S1 ₂	Po+P+2/ Po+P+1+Pk	515	0,50	900	0,88	7° (odnosi se na Po+P+2) / 35° (odnosi se na Po+P+1+Pk)	10,5m	ravni (odnosi se na Po+P+2) / kosi (odnosi se na Po+P+1+Pk)	max 6 stambenih jedinica kolone 10, 11, 17 i 18 odnose se samo na novu gradnju, rekonstrukcija se provodi prema članku 103. Odredbi za provođenje
24.	DETALJ14			gp14.4	dio 2487 dio 2490 dio 2485	81	0	0,00	0,70	56	a	IS	P	0	0,00	56	0,70	0°	3,0 m	ravni	
25.	DETALJ15	dio gp 69		gp69	2092/4	313	0	0,00	0,50	156	a	S1 ₁	P+1+Pk	0	0,00	313	1,00	35°	8,6m	ravni/kosi	
26.		dio gp 69 gp 70		gp70	dio 2092/3	654	255	0,39	0,50	327	a	S1 ₁	P+1+Pk	701	1,07	400	0,61	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
27.		dio gp 71 gp 72	gp72	gp71	dio 2493/3 dio 2494/2 2494/1 4227/4 2091/4 dio 2495/1 2517/6	1844	331	0,18	0,30	553	a	S1 ₂	Po+P+2/ Po+P+1+Pk	1323	0,72	900	0,49	post. / 7° (odnosi se na Po+P+2) / 35° (odnosi se na Po+P+1+Pk)	post./10,5m	post. / ravni (odnosi se na Po+P+2) / kosi (odnosi se na Po+P+1+Pk)	max 6 stambenih jedinica kolone 10, 11, 17 i 18 odnose se samo na novu gradnju, rekonstrukcija se provodi prema članku 103. Odredbi za provođenje
28.		dio gp 108		gp108	dio 2090/1 dio 2092/2	573	167	0,29	0,40	229	a	M1 ₁	P+1+Pk	458	0,80	400	0,70	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
29.		dio gp 108 gp 109		gp109	dio 2092/2 dio 2090/1 2090/2 2091/1	722	332	0,46	0,40	289	a	M1 ₁	P+1+Pk	913	1,26	400	0,55	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
30.		gp 110 dio gp 71		gp110	dio 2091/2 4227/6	810	279	0,34	0,49	400	a	S1 ₁	P+1+Pk	768	0,95	400	0,49	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
31.		gp 111 dio gp 71		gp111	dio 2091/3	806	310	0,38	0,40	323	a	S1 ₁	P+1+Pk	851	1,06	400	0,50	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
32.		gp 73		gp73	dio 2517/3 dio 2517/2	673	114	0,17	0,30	202	a	S1 ₁	P+1+Pk	314	0,47	400	0,59	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
33.		dio gp 74	gp 74	gp74a	dio 2517/4	352	123	0,35	0,40	141	a	S1 ₁	P+1+Pk	338	0,96	352	1,00	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
34.		dio gp 74	gp 74	gp74b	dio 2517/4 dio 2517/12 dio 2517/14	518	83	0,16	0,40	207	a	S1 ₁	P+1+Pk	227	0,44	400	0,77	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRAĐEVNA ČESTICA										oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije		post. (m2)				post. (kis)	max (m2)	max (kis)					
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
35.		gp 113		gp113	2519/1 dio 2517/15 dio 2513/7	1044	196	0,19	0,30	313	a	M1 ₁	Po+P+1+Pk	736	0,70	400	0,38	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
36.	DETALJ16	dio gp 168	gp 168	gp168a	dio 2456/13	222	92	0,41	0,50	111	a	S1 ₁	Po+P+2+Pk	436	1,97	222	1,00	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
37.		dio gp 168	gp 168	gp168b	dio 2456/13	202	96	0,48	0,50	101	a	S1 ₁	Po+P+2+Pk	457	2,26	202	1,00	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
38.		dio gp 169	gp 169	gp169a	dio 2456/12 dio 2460/3	207	93	0,45	0,50	103	a	S1 ₁	Po+P+2+Pk	443	2,15	207	1,00	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
39.		dio gp 169	gp 169	gp169b	dio 2456/12	204	94	0,46	0,50	102	a	S1 ₁	Po+P+2+Pk	447	2,19	204	1,00	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
40.		gp 170		gp170	dio 2456/2	445	144	0,32	0,50	223	a	M1 ₁	S+P+2+Pk	683	1,54	400	0,90	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
41.	DETALJ17	gp 144		gp144	2496/4 dio 2431/4 dio 2496/1	438	153	0,35	0,50	219	a	S1 ₁	P+2+Pk	575	1,31	400	0,91	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
42.		gp 145		gp145	2496/5 2501/9 dio 2496/1	435	100	0,23	0,50	217	a	M1 ₁	P+2+Pk	376	0,87	400	0,92	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
43.		gp 146		gp146	2496/6 dio 2496/1	546	185	0,34	0,50	273	a	S1 ₁	P+2+Pk	692	1,27	400	0,73	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
44.		gp 147		gp147	2496/2 dio 2496/1	653	363	0,56	0,50	326	a	M1 ₁	P+2+Pk	1362	2,09	400	0,61	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
45.		gp 148		gp148	2496/7 dio 2496/1	976	140	0,14	0,41	400	a	M1 ₁	Po+P+2+Pk	665	0,68	400	0,41	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
46.		gp 149		gp149	dio 2517/10 dio 2517/11 dio 2517/11 dio 2517/2	758	159	0,21	0,50	379	a	S1 ₁	P+2+Pk	597	0,79	400	0,53	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
47.		gp 193		gp193	dio 2517/10 dio 2515/8	494	119	0,24	0,50	247	a	S1 ₁	P+2+Pk	444	0,90	400	0,81	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
48.		gp 192		gp192	2516/9 dio 2515/9	535	153	0,29	0,50	268	a	M1 ₁	Po+P+2+Pk	728	1,36	400	0,75	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
49.		gp 190		gp190	dio 2496/8 dio 2516/11 dio 2516/7 dio 2515/11 dio 2515/10	658	138	0,21	0,50	329	a	S1 ₁	P+2+Pk	518	0,79	400	0,61	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi		
50.		DETALJ18	gp 187		gp187	dio 2516/2	361	130	0,36	0,50	181	a	M1 ₁	Po+P+2+Pk	618	1,71	361	1,00	post./35°	post./12,6m	ravni/kosi	
51.	DETALJ19	gp 151		gp151	2513/7 dio 2513/4 dio 2513/14	758	160	0,21	0,30	227	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	601	0,79	400	0,53	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
52.		gp 152 dio gp 282	gp 282	gp152	dio 2512/1 2511 dio 2513/14 dio 4201/1	1605	241	0,15	0,30	481	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	903	0,56	900	0,56	35°	8,6m	ravni/kosi	max 6 stambenih jedinica kolone 10, 11, 17 i 18 odnose se samo na novu gradnju, rekonstrukcija se provodi prema članku 103. Odredbi za provođenje	
53.		gp 281 dio gp 282		gp281	dio 2513/16 2513/3	1035	200	0,19	0,30	310	a	S1 ₁	P+1+Pk	549	0,53	400	0,39	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
54.	DETALJ20			gp280a	dio 2514/1	947	0	0,00	0,30	284	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	400	0,42	35°	8,6m	ravni/kosi		

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRADEVNA ČESTICA									oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije					post. (m2)	post. (kis)	max (m2)	max (kis)				
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
55.				gp280b	dio 2514/1	1102	0	0,00	0,30	331	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	400	0,36	35°	8,6m	ravni/kosi	
56.				gp15.4	dio 2514/4 dio 2515/3	24	0	0,00	1,00	24	a	IS	P	0	0,00	24	1,00	0°	3,0 m	ravni	
57.	DETALJ21	gp 202		gp202	2505/2 2505/3	1261	0	0,00	0,30	378	a	S1 ₂	Po+P+2/ Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,71	7° (odnosi se na Po+P+2) / 35° (odnosi se na Po+P+1+Pk)	10,5m	ravni (odnosi se na Po+P+2) / kosi (odnosi se na Po+P+1+Pk)	max 6 stambenih jedinica kolone 10, 11, 17 i 18 odnose se samo na novu gradnju, rekonstrukcija se provodi prema članku 103. Odredbi za provođenje
58.	DETALJ22	gp 216		gp216	2456/4 2448/21 dio 2448/30 dio 2453/3 dio 2456/1 dio 2456/5	1691	232	0,14	0,24	414	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	872	0,52	900	0,53	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	max 4 stambenih jedinica kolone 10, 11, 17 i 18 odnose se samo na novu gradnju, rekonstrukcija se provodi prema članku 103. Odredbi za provođenje
59.		gp 217		gp217	dio 2456/1 dio 2456/3	1068	207	0,19	0,30	320	a	S1 ₁	P+1+Pk	569	0,53	400	0,37	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
60.		dio gp 218		gp218	dio 2455/3 dio 2455/2	587	0	0,00	0,30	176	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	0	0,00	400	0,68	35°	8,6m	ravni/kosi	
61.		dio gp 219 dio gp 220	gp 219	gp220	dio2455/2 2455/1 dio 2455/4 dio 4229/1 dio 2454	1264	0	0,00	0,30	379	a	S1 ₂	Po+P+2/ Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,71	7° (odnosi se na Po+P+2) / 35° (odnosi se na Po+P+1+Pk)	10,5m	ravni (odnosi se na Po+P+2) / kosi (odnosi se na Po+P+1+Pk)	max 4 stambenih jedinica kolone 10, 11, 17 i 18 odnose se samo na novu gradnju, rekonstrukcija se provodi prema članku 103. Odredbi za provođenje
62.		dio gp 221 dio gp 236		gp221	2455/5 dio 2455/4 dio 2454 dio 4229/1	873	208	0,24	0,30	262	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	778	0,89	400	0,46	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
63.		dio gp 218 dio gp 219 dio gp 220 dio gp 236 dio gp 237	gp 219	gp237	dio 2453/4 dio 2453/3 dio 2448/30 2453/2 2453/1 2453/5 2453/6	993	0	0,00	0,30	298	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	400	0,40	35°	8,6m	ravni/kosi	
64.		dio gp 221 dio gp 236 dio gp 237		gp236	dio 2452/2 dio 2452/1	679	145	0,21	0,30	204	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	544	0,80	400	0,59	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRAĐEVNA ČESTICA									oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije					post. (m2)	post. (kis)	max (m2)	max (kis)				
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
65.		gp 238		gp238	dio 2450	682	229	0,34	0,30	205	a	S1 ₁	P+1+Pk	629	0,92	400	0,59	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
66.		gp 239		gp239	dio 2446/2 dio 2444/5 dio 2444/2 dio 2444/4 2444/3 dio 2450 dio 2445	964	257	0,27	0,30	289	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	965	1,00	400	0,41	35°	8,6m	ravni/kosi	
67.		gp 242		gp242	dio 2445 dio 2431/1 dio 2430	599	0	0,00	0,40	240	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	0	0,00	400	0,67	35°	8,6m	ravni/kosi	
68.		gp 243		gp243	dio 2445 dio 2431/1 dio 2431/19 dio 2431/18 dio 2430	536	82	0,15	0,40	214	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	306	0,57	400	0,75	35°	8,6m	ravni/kosi	
69.		gp 244		gp244	dio 2431/18 dio 2431/17 dio 2429 2428/2	430	188	0,44	0,40	172	a	S1 ₁	P+1+Pk	516	1,20	400	0,93	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
70.		gp 245		gp245	dio 2431/17 dio 2428/1 dio 4201/2	706	235	0,33	0,40	283	a	S1 ₁	P+1+Pk	647	0,92	400	0,57	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
71.		gp 246		gp246	2435 dio 2437 dio 2438	740	88	0,12	0,40	296	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	328	0,44	400	0,54	35°	8,6m	ravni/kosi	
72.		gp 253		gp253	dio 2448/1 dio 2447 dio 2433	725	0	0,00	0,30	218	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	0	0,00	400	0,55	35°	8,6m	ravni/kosi	
73.		gp 256		gp256	2442/5 2441/1 2442/4 dio 2441/4 dio 2436 dio 2439/2 dio 2440/1 dio 2431/15 dio 2499/6 dio 2497/1	1139	158	0,14	0,30	342	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	592	0,52	400	0,35	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
74.		dio gp 258		gp258	2499/2	679	0	0,00	0,30	204	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	0	0,00	400	0,59	35°	8,6m	ravni/kosi	
75.		gp 259 dio gp 266		gp259	2499/1 2501/1	814	69	0,08	0,30	244	a	S1 ₁	S+P+1+Pk	259	0,32	400	0,49	35°	8,6m	ravni/kosi	
76.		gp 206		gp206	dio 2505/4 dio 2504/2 dio 2504/3	726	0	0,00	0,30	218	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	400	0,55	35°	8,6m	ravni/kosi	
77.		gp 265 dio gp 266		gp265	dio 2504/2 dio 2504/3	857	158	0,18	0,30	257	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	591	0,69	400	0,47	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi	
78.		dio gp 266 dio gp 267		gp266	dio 2504/1	754	0	0,00	0,30	226	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	400	0,53	35°	8,6m	ravni/kosi	
79.		dio gp 267 dio gp 266 dio gp 258		gp267	2501/24 dio 2501/23	520	0	0,00	0,30	156	a	S1 ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	400	0,77	35°	8,6m	ravni/kosi	

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRAĐEVNA ČESTICA										oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije		post. (m2)				post. (kis)	max (m2)	max (kis)					
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
80.		gp 205 dio gp 268 gp 269 gp 270 gp 271 dio gp 275 dio gp 276	gp268 gp 269 gp 270 gp 271	gp205	2504/4 2503/2 2502 2510/6 2509/3	6267	1463	0,23			597	a	D6 S11	Po+P	2925	0,47	1194	0,19	post.	post.	post.	dvorac i pomoćni objekti pod zaštitom svi zahvati uz suglasnost
											108	b	D6	P			108	0,02	post.	post.	post.	
											145	c	D6	P			145	0,02	post.	post.	post.	
											28	d	D7	P			28	0,00	post.	post.	post.	
											66	e	T	P			66	0,01	post.	post.	post.	
											116	f	pom.	P			116	0,02	post.	post.	post.	
81.		dio gp 275 dio gp 276		gp275	2509/2 2509/1	817	140	0,17	0,30	245	a	S11	S+P+1+Pk	525	0,64	400	0,49	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
82.		dio gp 276		gp276	dio 2510/5 2510/1 dio 2510/2	1113	167	0,15	0,30	334	a	S11	P+2 / P+1+Pk	501	0,45	400	0,36	post. / 7° (odnosi se na P+2) / 35° (odnosi se na P+1+Pk)	post./10,5m	post. / ravni (odnosi se na P+2) / kosi (odnosi se na P+1+Pk)		
83.		dio gp 277 dio gp 276		gp277	dio 2510/5 2510/4 dio 2510/2 2510/3	1331	170	0,13	0,30	400	a	S11	P+2 / P+1+Pk	510	0,38	400	0,30	post. / 7° (odnosi se na P+2) / 35° (odnosi se na P+1+Pk)	post./10,5m	post. / ravni (odnosi se na P+2) / kosi (odnosi se na P+1+Pk)		
84.		dio gp 278		gp278	2514/9 2514/2	976	158	0,16	0,30	293	a	S11	Po+P+1+Pk	593	0,61	400	0,41	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
85.		dio parcele bolnice		gp222a	dio 2380 dio 2381	1257	136	0,11	0,30	377	a	S11	Po+P+1+Pk	510	0,41	400	0,32	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
86.		dio parcele bolnice		gp222b	dio 2379/1 dio 4228	998	186	0,19	0,30	300	a	M11	Po+P+Pk	510	0,51	400	0,40	post./35°	post./6,7m	ravni/kosi		
87.		dio parcele bolnice		gp222c	dio 2378/1 dio 4228	787	0	0,00	0,30	236	a	S11	Po+P+Pk	0	0,00	400	0,51	35°	6,7m	ravni/kosi		
88.				gp222d	dio 2406/2 dio 2377 dio 2404 dio 2405	1231	235	0,19	0,30	369	a	S11	Po+P+Pk	647	0,53	400	0,32	post./35°	post./6,7m	ravni/kosi		
89.				gp222e	dio 2407/1	708	228	0,32	0,30	212	a	S11	Po+P+Pk	627	0,89	400	0,56	post./35°	post./6,7m	ravni/kosi		
90.		dio gp 222	gp 222	gp222f	dio 2411 2410/2 dio 2410/3 dio 2412/2	799	152	0,19	0,30	240	a	S11	Po+P+Pk	417	0,52	400	0,50	post./35°	post./6,7m	ravni/kosi		
91.		dio gp 222 dio gp 223	gp 222	gp222g	dio 2413 dio 2414/1 dio 2412/2 dio 2414/2 dio 2411	809	168	0,21	0,30	243	a	S11	Po+P+Pk	462	0,57	400	0,49	post./35°	post./6,7m	ravni/kosi		
92.		dio gp 222 dio gp 235	gp 222	gp222h	dio 2413 dio 2414/1 dio 2416 dio 2417/1	580	103	0,18	0,30	174	a	S11	Po+P+Pk	284	0,49	400	0,69	35°	6,7m	ravni/kosi		
93.		dio gp 235 dio gp 234		gp235	dio 2416 dio 2417/1	462	138	0,30	0,40	185	a	S11	S+P+1+Pk	516	1,12	400	0,87	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
94.		dio gp 234		gp234	dio 2419	339	0	0,00	0,40	136	a	S11	S+P+1+Pk	0	0,00	339	1,00	35°	8,6m	ravni/kosi		
95.		gp 233		gp233	dio 2426/1	674	67	0,10	0,40	270	a	S11	S+P+1+Pk	252	0,37	400	0,59	35°	8,6m	ravni/kosi		
96.		gp 232		gp232	dio 2426/2 dio 4228	654	134	0,21	0,40	262	a	S11	S+P+1+Pk	504	0,77	400	0,61	35°	8,6m	ravni/kosi		

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRAĐEVNA ČESTICA										oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije		post. (m2)				post. (kis)	max (m2)	max (kis)					
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
97.		dio gp 223		gp223	dio 2414/1 dio 2414/2 dio 2417/1 dio 2417/2 dio 2418/2	1087	329	0,30	0,30	326	a	M ₁	P+1+Pk	904	0,83	400	0,37	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
98.		gp 224		gp224	dio 2419 dio 2426/1 dio 2426/3 dio 2420/3 dio 2420/2 dio 2424/1	664	198	0,30	0,50	332	a	S ₁	S+P+1+Pk	742	1,12	400	0,60	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
99.		gp 225		gp225	dio 2426/3 dio 2424/1 dio 2420/3 dio 2420/2 dio 2424/4	465	0	0,00	0,50	232	a	S ₁	S+P+1+Pk	0	0,00	400	0,86	35°	8,6m	ravni/kosi		
100.		gp 226		gp226	dio 2426/3 dio 2424/1 dio 2424/4 dio 2420/2	591	14	0,02	0,50	295	a	S ₁	S+P+1+Pk	52	0,09	400	0,68	35°	8,6m	ravni/kosi		
101.		dio gp 231		gp231	dio 2427 dio 4228 dio 4201/2	432	210	0,49	0,40	173	a	S ₁	P+1+Pk	578	1,34	400	0,93	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
102.		dio gp 230 dio gp231		gp230	dio 2427 dio 4201/2	901	180	0,20	0,40	361	a	M ₁	P+1+Pk	494	0,55	400	0,44	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
103.		dio gp 229		gp229	2425 dio 4201/2	588	247	0,42	0,40	235	a	S ₁	P+1+Pk	679	1,15	400	0,68	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
104.		dio gp 228		gp228	dio 2423 dio 2424/1 dio 2424/2 dio 2424/3 dio 4201/2	584	210	0,36	0,40	234	a	S ₁	P+1+Pk	577	0,99	400	0,68	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
105.		dio gp 227		gp227	dio 2424/1 dio 2424/3 dio 2424/2 dio 2424/4 dio 2422/4 dio 2422/2 dio 2423	931	267	0,29	0,30	279	a	S ₁	P+1+Pk	734	0,79	400	0,43	post./35°	post./8,6m	ravni/kosi		
106.		dio parcele bolnice		gp2.4.	dio 2394 dio 3510	1242	0	0,00	0,25	310	a	S ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,72	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice	
107.		dio parcele bolnice		gp3.4.	dio 3510	1248	0	0,00	0,25	312	a	S ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,72	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice	
108.		dio parcele bolnice		gp4.4.	dio 3510 dio 3513/3	1328	0	0,00	0,25	332	a	S ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,68	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice	
109.		dio parcele bolnice		gp5.4.	dio 3510 dio 3513/3	1421	0	0,00	0,25	355	a	S ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,63	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice	
110.		dio parcele bolnice		gp6.4.	dio 3510 dio 3513/3 dio 3506 dio 3505 dio 3504/1	1409	0	0,00	0,25	352	a	S ₁	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,64	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice	

tablica 1.

redni broj	broj detalja	GRAĐEVNA ČESTICA									oznaka za više građevina na čestici	namjena	max broj etaža (E)	bruto površina svih etaža i kis kod zadržavanja postojeće izgradnje		bruto površina svih etaža i kis kod nove gradnje i rekonstrukcije		max nagib krova	max visina	vrsta krova	napomena
		gp po PUP-u	gp po PUP-u koja se stavljaju van snage	nova gp po DPU-u	postojeća katastarska čestica	površina (m2)	izgrađenost kod zadržavanja postojeće izgradnje		izgrađenost kod nove gradnje i rekonstrukcije												
							post. (m2)	post. (kig)	max (kig)	zemljište pod građevinom (m2)				post. (m2)	post. (kis)	max (m2)	max (kis)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
111.		dio parcele bolnice		gp7.4.	dio 3513/3 dio 3501/2 dio 3506 dio 3505 dio 3504/1 dio 3502	1347	0	0,00	0,25	337	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,67	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice
112.		dio parcele bolnice		gp8.4.	dio 3501/2 dio 3502 dio 3501	1314	0	0,00	0,25	328	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,68	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice
113.		dio parcele bolnice		gp9.4.	dio 3501/2 dio 3502 dio 3490/2 dio 3491 dio 3492 dio 3501	1323	0	0,00	0,25	331	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,68	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice
114.		dio parcele bolnice		gp10.4.	dio 3490/2 dio 3491 dio 3492 dio 3501 dio 3500/3	1351	0	0,00	0,25	338	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,67	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice
115.		dio parcele bolnice		gp11.4.	dio 3490/2 dio 3491 dio 3493 dio 3492 dio 3501 dio 3494/7 dio 3500/3	1331	0	0,00	0,25	333	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,68	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice
116.		dio parcele bolnice		gp12.4.	dio 3490/2 dio 3493	1268	0	0,00	0,25	317	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,71	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice
117.		dio parcele bolnice		gp13.4.	dio 4201/1 dio 3489/1 dio 3489/2	1332	0	0,00	0,25	333	a	S1 ₂	Po+P+1+Pk	0	0,00	900	0,68	35°	8,6m	ravni/kosi	max 4 stambene jedinice
118.				gp16.4.	dio 2406/4	25	0	0,00	0,77	19	a	IS	P	0	0,00	19	0,77	0°	3,0 m	ravni	
UKUPNO						96753	16903	0,17	0,33	32002				52447	0,54	55484	0,57				

LEGENDA

NAMJENA
 S11 - stambena - obiteljske kuće / S12 - stambena - urbane vile
 M11 - mješovita - pretežito stambena - obiteljske kuće
 D6 - javna i društvena - kulturna
 D7 - javna i društvena - vjerska
 G - garaža
 T - ugostiteljska
 IS - površine infrastrukturnih sustava (TS)